□□□□□□□□ □□□□□□□□ 17.52 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ 884 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□

17.52 □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ 17.52 □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□, 17.52 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ toughened, 884 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ 0.3 □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ 4 □□□□□ □□ □□□ 8 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ 2pcs □□□□□□ □□□□ □□ □□.□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□, □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□

884 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□
1. □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□: □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□, □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□, □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□, □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□

2. □□□□□ □□□ □□□: □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□, □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□, □□□ □□ □□ □□□□ □□, □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□

3. □□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□-□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□-□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□
4. □□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□: □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□

5. □□□□□□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□, □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□, □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□

17.52 □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□
1. □□□□□ □□□□□□: 8 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□; 5 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□, 6 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□,10 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□,□□□
2. □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□: 8 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□8 □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□, 8 □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□, 8 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□, 8 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□, 8 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□
3. □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□: 8 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ + 1.52 □□□□ □□□□□□ / □□□□□□ + 8 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□, 8 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ + 1.52 □□□□ □□□□□□ / □□□□□□ + 8 □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□, 8 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ + 1.52 □□□□ □□□□□□ / □□□□□□ + 8 □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□
4. □□□□: 3300 * 8000 □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□
5. □□□□□□ □□□: □□□, □□□□, □□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□□
6. □□□□□ □□□□□□□□□□: □□□□□, □□□□□ □□□, □□□□□ □□□□, beveled □□□□□□, ogee □□□□□□, □□□□
7. □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□

17.52 [illegible]

[illegible]

[illegible] **17.52** [illegible] **toughened** [illegible]



Performance data

Material / Performance	SGP	PVB	Standard
Density (g/cm^3)	0.95	1.07~1.08	ASTM D-792
Coefficient of linear expansion (°C^{-1})	10~15x10^{-5} (-20°C ~32 °C)	4x10^{-4}	ASTM D-696
Tensile strength (Mpa)	34.5	20	ASTM D-638
Tear strength (Tear energy) (MJ/m^3)	50	10-15	ASTM D-638
CSS (Mpa)	>20.7		Du Pont
Elongation (%)	400	275 (ASTM D-412)	ASTM D-638
HDT @ 66 PSI	43°C		ASTM D-696
Haze	<2%	<2	
YID %	<2.5	10-15	(interlayer)
Refractive index	1.5	1.47~1.5	
UV cutoff wavelength (nm)	310	380	
UV screening (%) 3C+0.38+3C	99.98	99.98	

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

CICU 998335 0
45G1
CAUTION
HIGH
CONTAINER