

□□□□ □□□□□□□□ □□□□ **6** □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□

JIMY 公司所生產的牙冠牙橋，在 2019 年 1 月，獲得美國牙科協會 (ADA) 認證，成為美國第一家獲得 ADA 認證的牙科材料公司。JIMY 公司所生產的牙冠牙橋，在 2019 年 1 月，獲得美國牙科協會 (ADA) 認證，成為美國第一家獲得 ADA 認證的牙科材料公司。JIMY 公司所生產的牙冠牙橋，在 2019 年 1 月，獲得美國牙科協會 (ADA) 認證，成為美國第一家獲得 ADA 認證的牙科材料公司。

□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ :

[illegible]

* 000000 00 000 00000 0000 00 000000 00 000000 000 0000 000 000 0000 00000000 00 000 0000 000 0000000000
0000 000 0000 000 0000000 000 00 000 00 0000000000 0000 00 0000 0000000 00 0000000 00000000 00 000

[illegible]

□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□

[illegible]

□□□□ □□□□, Skylights

□□□□□□□□, □□□ □□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Windows

□□□□ Showcases

□□□□□□ □□□ □□□□ □□□

[illegible]

6 0000 00 0000 000000 000000
6 0000 00000000 000000 00000000 000000
6 0000 00000000 000000 000000 000000 000 0000
6 0000 0000 000000 0000 000000 0000 000000
6 0000 00000000 000000 0000 **etched** 000000
6 0000 0000 000000 000000 00000000 00000000 000000
00 0000



Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2K)	Sound Insulation		UV Penetration
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm (dB)	Rw (dB)	
3 mm	92.0%	8.0%	91.0%	8.0%	1.0%	91.0%	1.05	0.01	1.05	5.8	26	30	85
3.2 mm	91.8%	8.0%	91.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	26	30	84
4 mm	91.6%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	27	30	82
5 mm	91.5%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	90.0%	1.03	0.01	1.03	5.8	29	32	81
6 mm	91.4%	8.0%	89.0%	8.0%	3.0%	90.0%	1.02	0.01	1.03	5.7	29	32	79
8 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.01	1.02	5.7	31	34	76
10 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.02	1.02	5.6	33	36	74
12 mm	91.0%	8.0%	87.0%	8.0%	5.0%	88.0%	1	0.02	1.01	5.5	34	37	72
15 mm	90.0%	8.0%	86.0%	8.0%	6.0%	87.0%	0.99	0.02	1	5.5	35	38	71
19 mm	90.0%	8.0%	84.0%	8.0%	7.0%	86.0%	0.97	0.02	0.99	5.5	37	40	70

〇〇 〇〇〇〇 〇〇 **Starpire** 〇〇〇〇〇 〇〇 **99%** 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇〇 **greentint** 〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇



00 000-00000000-00000 000000

A 000000-000000-000-0000 00 000 000000 00 000 000000 0000000 00 000000 00 00 00 00 000000 0000 00 000000 000 000000 00 000 000000 0000 0000000 0000000 000000 0000 0000 00 0000000000 00 0000

6 0000 00 000 0000000000 000000 + 1.52mmPVB+6 0000 00 000 0000000000 000000

6 0000 00 000 000000 + 00000000003.04SGP+6 0000 00 000 0000000000 000000



□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□:

