

CE 12

annealed 600 ° C compensating

3-5times annealed 95Mpa

obtuse alveolate granules toughening

320°C 250 annealed 20 100

			annealed
	152Mpa	/	30-90Mpa
	250-320°C	100	20-100
	95Mpa	24-69Mpa	/

國際標準 ISO 9001

EN12150 鋼 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩


ASTM1048 鋼 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩

鋼絲繩 GB 9963-1998 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩

鋼絲繩 GB 17981-1999 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩

鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 (CCC), 鋼絲繩, 鋼絲繩


鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩



鋼絲繩 **annealed** 鋼絲繩 鋼絲繩 鋼絲繩



Toughened 玻璃 玻璃板 在 玻璃板 在 玻璃板 在 玻璃板



玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板 玻璃板

