□□□ □□□□ 21.52 □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ 1010.4 □□□□□ □□□□□□ 10 + 10 □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□

21.52mm □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□, □□ □□□□□□ led □□□□□□□□□□ 1010.4 □□□□□ □□□□□□ □□ 10 + 10 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ 10 □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□ / □□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□, □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□, □□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□, □□□□ □□ □□□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□, □□□□□□, □□□□□, □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□

10 + 10 □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□□	21.52mm □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□	10 + 10 □□□□, 21.52mm
□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□□
□□□□	□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ 3300 * 8000 □□□□, □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□	EN12150, EN14449, □□□□□□□ Z97, ISO9001, □□□□□□
□□□□□□□ □□ □□□	15-20 □□□□□ □□ □□□□□, □□□□□□ □□□□ 7 □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□	□□□ □□□□□, □□□, □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□ □□□□□□	□□□□ □□□□□□□, □□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

10 + 10 □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ **led** □□□□□□□□□




□□□□ **JIMY GLASS** □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ □□**?**

□□□□□ □□□ □□ □□□□□

□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□□, □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□ □□, □□□□□□□ □□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□, □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□



时间	供应商/产地	批号	原片生产日期	品种	等级	规格尺寸 (mm)	包数量	检验数量	检测内容和结果									结论
									No.	原片类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外观	合格证	材质	包装情况	
	信义(东莞)	F-100[illegible]-F100[illegible]	2010.10.1	5C	CP	3660×2440	35	5	1	C	5	3660	2440	✓	✓	粉	裸装	合格
		F-100[illegible]-F100[illegible]	2010.10.1	5C	CP	3660×2440	35		2	C	5	3660	2440	✓	✓	粉	裸	合格
		F-100[illegible]-F100[illegible]	2010.10.1	5C	CP	3660×2440	35		3	C	5	3660	2440	✓	✓	粉	裸	合格
		F-100[illegible]-F100[illegible]	2010.10.1	5C	CP	3660×2440	35		4	C	5	3660	2440	✓	✓	粉	裸	合格
		F-100[illegible]-F100[illegible]	2010.10.1	5C	CP	3660×2440	35		5	C	5	3660	2440	✓	✓	粉	裸	合格
	信义(东莞)	BA100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	8C	CP	3150×3300	19	3	1	C	8	3150	3300	✓	✓	粉	裸	合格
		BA100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	8C	CP	3150×3300	19		2	C	8	3150	3300	✓	✓	粉	裸	合格
		BA100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	8C	CP	3150×3300	19		3	C	8	3150	3300	✓	✓	粉	裸	合格
		BA100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	10C	CP	3150×3050	17	4	1	C	10	3150	3050	✓	✓	粉	裸	合格
		BB100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	10C	CP	3150×3050	17		2	C	10	3150	3050	✓	✓	粉	裸	合格
		BB100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	10C	CP	3150×3050	17		3	C	10	3150	3050	✓	✓	粉	裸	合格
		BB100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	10C	CP	3150×3050	17		4	C	10	3150	3050	✓	✓	粉	裸	合格
		BB100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	10C	CP	3150×3050	17		5	C	10	3150	3050	✓	✓	粉	裸	合格
		BB100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	10C	CP	3150×3050	17		6	C	10	3150	3050	✓	✓	粉	裸	合格
		BB100[illegible]-B100[illegible]	2010.10.1	10C	CP	3150×3050	17		7	C	10	3150	3050	✓	✓	粉	裸	合格

备注：

JIMY
Professional glass manufacturer

□□□□□, □□□□□□, □□□ □□□□□□□□, □□□□□

□□ □□□ □□□, □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□, □□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□, 0.1% □□ □□□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□, □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ 1 □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□

Professional glass manufacturer

[illegible]

[illegible]

MT10挂
JIMY
Professional glass manufacturer
35
合力叉车
MT10挂

□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□?

1) [illegible]

2) [illegible] 0.1% [illegible] 3 [illegible] delaminate [illegible]

3) [illegible] iso9001 [illegible]

4) [illegible]

5) [illegible] 12-72 [illegible]

[illegible]