□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 8 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□, annealed □□□□□, □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□, □□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ anneal □□□□ □□ □□□ □□□□□□□

8 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

• □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ 88%

• □□□ □□□□□□□, □□□ □□□□□, □□□□□□ □□ □□□ □□: □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□

• □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□, □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□ □□□□□, □□□□, □□□□

• □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□

8 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□

8 □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□

8 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ windows □□ □□□□□□ □□□□, □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□, □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□ etched □□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

GB11614 □□ □□□□□□; □□ □□ EN572-2 □□□□□□□ □□□□; ASTM C 1036 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficien (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□

ABB

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□