अत्यंत छोटा त्रिज्या R680 6 + 6 मिमी घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास सर्पिल सीढ़ी रेलिंग

कई आधुनिक डिजाइन सर्पिल सीढ़ियों की रेलिंग में, हमें सीढ़ी स्थान की सीमा के कारण एक बहुत छोटा त्रिज्या घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास टुकड़े टुकड़े का उपयोग करना पड़ सकता है, जैसे R700, इस परियोजना को सुचारू रूप से कैसे पूरा किया जाए?


JIMY
Professional glass manufacturer

जैसा कि हम जानते हैं, बाजार में अधिकांश ग्लास मूनोटेक्चरर से घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास की न्यूनतम त्रिज्या लगभग 1000 मिमी है, जो 700 मिमी की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है।

हमारे कारखाने, Shenzhen Jimy Glass कं, लिमिटेड, विशेष घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास मशीन है जो 6 मिमी फ्लोट ग्लास, अत्यधिक के लिए 680 मिमी की न्यूनतम त्रिज्या कर सकते हैं घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास के लिए त्रिज्या का दायरा बढ़ाया, और इमारत के आकार के लिए बहुत अधिक कब्जे की आपूर्ति की।



6 + 6 मिमी घुमावदार टेम्पर्ड लैमिनेटेड ग्लास 6 मिमी घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास की दो परतों से बना होता है, जो एक नियंत्रण (AAB1) के माध्यम से एक इंटरलेयर (PVB / SGP) के साथ मिलकर अत्यधिक दबाव और औद्योगिक हीटिंग प्रक्रिया।

6 + 6mm घुमावदार टेम्पर्ड टुकड़े टुकड़े ग्लास लाभ:

1. टेम्पर्ड ग्लास एनाएए 1 ग्लास की तुलना में 3-5 गुना कठोर है, और लोगों को चोट पहुंचाने के लिए शार्प सेगमेंट में नहीं बिखरेगा, इसलिए यह एक सुरक्षा ग्लास है;



2. टेम्पर्ड ग्लास के 2 शीट्स के बीच इंटरलेयर की चिपचिपाहट और तप के साथ टेम्पर्ड लैमिनेटेड ग्लास अपग्रेड;

3.आकार आकार सुरुचिपूर्ण दिखता है, डिजाइन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है और इमारत के लिए बहुत जगह बचा सकता है।

अधिक डिजाइन / सजावट के लिए घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास सर्पिल सीढ़ी रेलिंग
एसिड محفورا रेलिंग, रंगीन PVB टुकड़े टुकड़े में रेलिंग, रेशम प्रिंट रेलिंग, डिजिटल प्रिंट रेलिंग, आदि।



हमसे संपर्क करने का स्वागत और अपने अद्वितीय सर्पिल सीढ़ी रेलिंग to अनुकूलित