चीन में कम आयरन ग्लास निर्माता एक गुणवत्ता 12 मिमी घुमावदार ग्रेड स्वभाव

लगभग 12 मिमी कम लौह टेम्पर्ड ग्लास घुमावदार:

कम लौह टेम्पर्ड ग्लास भी कहा जाता है अल्ट्रा साफ टेम्पर्ड घुमावदार गिलास घुमावदार, सुपर घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास और सुपर सफेद घुमावदार गिलास साफ़ करें।

कम लौह गिलास कम लौह गिलास कांच की सतह के माध्यम से देखा गया, जब स्पष्ट बनाने एक कम लौह सामग्री के साथ निर्मित है। लोहा सामग्री में कमी दोनों प्रकाश संचरण को बढ़ाता है और हरा रंग देखा है जब से किनारे देखा गया सबसे स्पष्ट है कि नियमित रूप से स्पष्ट गिलास में कम कर देता है।

टेम्पर्ड घुमावदार कम लौह ग्लास मोल्ड आकार देने के माध्यम से उत्पादन किया है द्वारा कंप्यूटर नियंत्रण और फिर जल्दी ठंडा, यह दोनों गर्म तुला ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास की विशेषता के पास। यह एक उच्च गुणवत्ता वाले, बहुआयामी नए उच्च अंत कांच उत्पादों है। अनुकूलित आकार कम लौह टेम्पर्ड घुमावदार गिलास पर उपलब्ध है।

1. लाभ कम आयरन की घुमावदार ग्लास

अच्छा पारगम्यता: लौह सामग्री को कम करने से आप हरा रंग, जबकि प्रकाश संचरण, चमक और स्पष्टता में वृद्धि को कम।

सुरक्षा: कांच पर हमला किया, जब तोड़ा जा करने के लिए आसान नहीं है। टूटे शीशे कण obtuse कोण जो सर्व मानव को चोट शरीर कारण नहीं होगा के साथ मधुकोश आकार की है।

उच्च यांत्रिक-प्रतिरोधी शक्ति: प्रभाव-प्रतिरोधी शक्ति टेम्पर्ड ग्लास के 3 - 5 गुना से अधिक है 12 मिमी कम लौह ग्लास।

थर्मल स्थिरता: थर्मल स्थिरता घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास के 3 - 5 गुना अधिक है कि एक ही मोटाई के फ्लोट ग्लास की तुलना। फ्लोट ग्लास केवल 70-100 डिग्री के बदलाव का सामना कर सकते हैं, जबकि टेम्पर्ड घुमावदार गिलास 220-250 डिग्री की अचानक तापमान बदलाव का सामना कर सकते हैं।

अच्छा लचीलापन: घुमावदार टेम्पर्ड ग्लास के नीचे को झुकाव कोण से 3 - 4 गुना बड़ा है 12 मिमी स्पष्ट फ्लोट ग्लास. जब टेम्पर्ड ग्लास पर लोड है, इसकी अधिकतम तन्य तनाव फ्लोट ग्लास के रूप में कांच की सतह पर, लेकिन ग्लास पत्रक के केंद्र बिंदु पर नहीं पता नहीं लगा।

2. आवेदन कम आयरन की घुमावदार ग्लास:

सुपर सफेद घुमावदार गिलास जहां उच्च सुरक्षा की तरह की आवश्यकता है में प्रयोग किया जाता है:

• आभूषण प्रदर्शन, tabletops
• स्टोर और मॉल मोर्चों
• Balustrades और लिफ्ट बाड़ों

• Skylights, कोष्ठ, ग्लेज़िंग ढलान
• अन्य कई सुरक्षा ग्लेज़िंग
• संग्रहालय ग्लास अलमारियों

3. विवरण अल्ट्रा स्पष्ट के घुमावदार ग्लास:

मोटाई: 5 मिमी 6 8 मिमी 10mm 12 मिमी 15 मिमी 19 मिमी
आकार: अधिकतम: 5600 मिमी * 2400 मिमी, मिनी: 400 मिमी * 600 मिमी
5-6mm मिनी त्रिज्या: 1000 मिमी
8-12 मिमी मिनी त्रिज्या: 1500 मिमी
15-19 मिमी मिनी त्रिज्या: 2000 मिमी
प्रसंस्करण: beveling की तरह सभी प्रसंस्करण, काटने, ड्रिलिंग, आदि से पहले तड़के किया जाना चाहिए। प्रकार: एकल या टुकड़े टुकड़े में अल्ट्रा स्पष्ट ग्लास, अल्ट्रा स्पष्ट उष्मारोधी कांच,

4. गुणवत्ता मानक:

BS6206 ब्रिटिश मानक के अनुसार
CE मानक के अनुसार
के रूप में अनुसार / NZS मानक
GB 9963-1998 टेम्पर्ड ग्लास मानक के अनुसार।
अनुसार GB 17981-1999 चीनी मानक टेम्पर्ड और Heat-Strengthened गिलास पर्दे दीवारों में इस्तेमाल किया।
चीनी सुरक्षा कांच अनिवार्य प्रमाणन (CCC) से गुजारें।

12 मिमी कम लौह घुमावदार ग्लास:



कम-लौह फ्लोट ग्लास और मानक फ्लोट ग्लास के हरे रंग के बिना स्पष्ट फ्लोट ग्लास और अधिक स्पष्ट बढ़त, तुलना

12 मिमी कम लौह कटघरा के लिए इस्तेमाल किया घुमावदार ग्लास:

टेम्पर्ड ग्लास मशीन चीन घुमावदार

चीन घुमावदार गिलास सुरक्षा लोड हो रहा है