

SHENZHEN JIMY GLASS 玻璃幕墙系统

玻璃幕墙 **facades** 系统

玻璃幕墙系统由玻璃、铝型材、密封胶、五金件等组成，广泛应用于商业建筑、住宅、工业厂房等。玻璃幕墙系统具有美观大方、采光良好、节能环保等优点。玻璃幕墙系统可以根据不同的建筑风格和设计要求进行定制，提供多种玻璃类型、铝型材规格和密封胶选择。玻璃幕墙系统的使用寿命长，维护简单，是现代建筑的理想选择。

玻璃幕墙系统 **facades** 系统

玻璃幕墙系统规格：玻璃厚度 3000 * 8000 毫米，铝型材规格 150 * 150 毫米，密封胶规格 150 * 150 毫米。

玻璃幕墙系统材料：玻璃、铝型材、密封胶、五金件。

玻璃幕墙系统特点：美观大方、采光良好、节能环保、使用寿命长、维护简单、定制性强。

玻璃幕墙系统应用：商业建筑、住宅、工业厂房、机场、车站、学校、医院等。

玻璃幕墙系统优势：提升建筑品质、增加建筑价值、降低建筑成本、提高建筑能效。

玻璃幕墙系统 **facades** 系统

1. 玻璃幕墙系统 **facades** 系统由玻璃、铝型材、密封胶、五金件等组成，广泛应用于商业建筑、住宅、工业厂房等。
2. 玻璃幕墙系统具有美观大方、采光良好、节能环保等优点。
3. 玻璃幕墙系统可以根据不同的建筑风格和设计要求进行定制，提供多种玻璃类型、铝型材规格和密封胶选择。
4. 玻璃幕墙系统的使用寿命长，维护简单，是现代建筑的理想选择。

玻璃幕墙系统 **facades** 系统

玻璃幕墙系统规格：玻璃厚度 3000 * 8000 毫米，铝型材规格 150 * 150 毫米，密封胶规格 150 * 150 毫米。玻璃幕墙系统材料：玻璃、铝型材、密封胶、五金件。玻璃幕墙系统特点：美观大方、采光良好、节能环保、使用寿命长、维护简单、定制性强。玻璃幕墙系统应用：商业建筑、住宅、工业厂房、机场、车站、学校、医院等。玻璃幕墙系统优势：提升建筑品质、增加建筑价值、降低建筑成本、提高建筑能效。



