

Свойства и характеристики SentryGlas

СentryGlas – это многослойное стекло, состоящее из нескольких слоев стекла, склеенных между собой с помощью специального клея. Это позволяет стеклу выдерживать удары и падения, не разбиваясь в осколки. СentryGlas используется в различных областях, включая строительство, транспорт и промышленность. Толщина стекла может варьироваться от 10 до 100 мм, а количество слоев – от 5 до 10. СentryGlas имеет высокую прочность и устойчивость к ударам, что делает его идеальным выбором для защиты от взлома и террористических актов.

СentryGlas – это многослойное стекло, состоящее из нескольких слоев стекла, склеенных между собой с помощью специального клея:

- СentryGlas имеет высокую прочность и устойчивость к ударам, что делает его идеальным выбором для защиты от взлома и террористических актов.
- СentryGlas используется в различных областях, включая строительство, транспорт и промышленность.
- СentryGlas имеет высокую прочность и устойчивость к ударам, что делает его идеальным выбором для защиты от взлома и террористических актов.

СentryGlas interlayer – это многослойное стекло, состоящее из нескольких слоев стекла, склеенных между собой с помощью специального клея:

1. Толщина стекла:

- Толщина стекла может варьироваться от 4 до 19 мм, в зависимости от количества слоев и толщины каждого слоя.
- 4 + 4 мм, 5 + 5 мм, 6 + 6 мм, 8 + 8 мм, 10 + 10 мм, 12 + 12 мм, 15 + 15 мм, 19 + 19 мм
- Толщина стекла может варьироваться от 4 до 19 мм, в зависимости от количества слоев и толщины каждого слоя.
- 4 + 4 + 4 мм, 5 + 5 + 5 мм, 6 + 6 + 6 мм, 8 + 8 + 8 мм, 10 + 10 + 10 мм, 12 + 12 + 12 мм, ...
- Толщина стекла может варьироваться от 4 до 19 мм, в зависимости от количества слоев и толщины каждого слоя.
- 4 + 4 + 4 + 4 мм, 5 + 5 + 5 + 5 мм, 6 + 6 + 6 + 6 мм, 8 + 8 + 8 + 8 мм, 10 + 10 + 10 + 10 мм, ...
- DuPont SentryGlas – это многослойное стекло, состоящее из нескольких слоев стекла, склеенных между собой с помощью специального клея, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 мм, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 мм, ...

СentryGlas – это многослойное стекло, состоящее из нескольких слоев стекла, склеенных между собой с помощью специального клея.

2) Толщина стекла: 3300x13000 мм, в зависимости от количества слоев и толщины каждого слоя.

3) Толщина стекла: 4 + 4 + 4 + 4 мм, 5 + 5 + 5 + 5 мм, 6 + 6 + 6 + 6 мм, 8 + 8 + 8 + 8 мм, 10 + 10 + 10 + 10 мм, ...

□□□□□□ □□□□

4□ □□□□□ □□□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□ toughened □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□

5□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□ □□□□, □□□□□□□□, □□□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

DuPont SentryGlas □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□:

*** □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ skylights

*** □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ facades

*** □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□, facades □□ canopies

*** □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□



