

# 5 mm อีเอ็มซีซี

คุณสมบัติของแผ่นอะลูมิเนียมผสมไฟเบอร์กลอส

แผ่นอะลูมิเนียมผสมไฟเบอร์กลอส มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน และ

### คุณสมบัติเด่น

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน
- ทนต่อการกัดกร่อน
- ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
- มีน้ำหนักเบา


### ขนาดและสี

ขนาด: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm  
 สี: อลูมิเนียม  
 ขนาด: 1220x1830mm 1500x2000mm 1524x2134mm 1830x2440mm 2140x3300mm  
 สี: Aqualite Canelado Masterlite Mistlite II Wanji Moru

### Nahiji

Mrolling ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน และทนต่อการกัดกร่อน


คุณสมบัติของแผ่นอะลูมิเนียมผสมไฟเบอร์กลอส



□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□ **5 mm** □□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□:



□□□□□□□□□□□□□□

