中国高品質のスーパークリアな曇りのUプロファイルガラス工場

低鉄曇りのUプロファイルガラスを作る 低鉄ガラス ガラスの表面を曇らせる。耐久性のあるセラミックカラーでledを強化し、加熱することができます。

U-Glassとは何ですか?

U字形ガラスは、U字型の鋳造ガラスであり、横方向の風荷重に対する耐性を高め、中間の水平または垂直の支持部を必要とせずに、露出した場所または非常に長い照明に取り付けることを可能にする。それはまた、屋根、手すり、天窓、パーティションなどで使用することができます。これは、シングルまたは 二重窓 アルミニウム枠内で、熱破損の有無にかかわらず、 U字形プロファイルは、水平にledを設置することもでき、フレーム内で個別にサポートされます。

超クリアU形ガラス仕様

顔の幅: 232mm、262mm、330mm

フランジ高さ: 60mm

ガラスの厚さ: 7mm

長さ: カスタマイズされたサイズが受け入れられ、最大長は6000mmに達することができます

パターン: 薄い波紋、太い波紋、氷のパターン、透明な夕食の白

色: 透明、透明、色合いなど

深い処理: それは熱の浸し、焼き尽くすことができます。

低鉄曇りのUプロファイルガラスの主な利点

プライバシー保護を提供

光が透過できる

大きいサイズで得ることができる カーテンウォールング

湾曲した壁の建設を可能にする

迅速で簡単なメンテナンスと交換

シングルまたはダブルの壁に取り付けることができます

いくつかの色で利用可能



Uチャンネルガラス生産ライン:

ledの設置方法 **U**ガラス?

Single glazing
flange outside(inside)

Double glazing
stagger arrangement

Sheet-pile
strung inside

Double glazing
standard arrangement

Sheet-pile
interlocking

Double glazing
flange to flange

Double glazing
stagger arrangement

Double glazing
arranged in zig-zag formation in pairs

低鉄曇り**U**形ガラスプロジェクト: