

☞ 專業安全設計，可防止玻璃破裂後碎片飛出，確保人員安全。

☞ 玻璃厚度可根據實際需求進行調整，通常情況下，厚度在 4mm 至 10mm 之間。

☞ Jimy Glass 1993 年創立，擁有超過 20 年的專業經驗，為全球客戶提供優質的防暴玻璃解決方案。

☞ 防暴玻璃的厚度通常為 4mm、6mm 或 8mm，具體厚度需根據使用場景和標準要求來確定。

☞ 防暴玻璃的厚度與防護等級直接相關，厚度越大，防護能力越強。

1. Safety: 防暴玻璃具有優異的抗擊性能，能防止破片飛出。
2. Color: clear 透明，不影響視線。
3. 厚度: 可根據需求選擇不同厚度。
4. 價格: 相對於普通玻璃，防暴玻璃價格較高。
5. 用途: 適用於銀行、政府機構、商業中心等高風險場所。
6. Corner: natural 自然角，美觀大方。
7. 規格: 符合國際安全標準。

☞ 防暴玻璃的厚度與防護等級直接相關，厚度越大，防護能力越強。

- 防暴玻璃的厚度通常為 4mm、6mm 或 8mm。
 - 防暴玻璃的厚度與防護等級直接相關。
 - 防暴玻璃的厚度可根據實際需求進行調整。
 - 防暴玻璃的厚度與防護等級直接相關。
 - 防暴玻璃的厚度可根據實際需求進行調整。
- ☞ 防暴玻璃的厚度與防護等級直接相關，厚度越大，防護能力越強。

☞ 防暴玻璃的厚度與防護等級直接相關，厚度越大，防護能力越強。



8 mm 鋼 玻璃 鋼 玻璃 鋼 玻璃 鋼 玻璃 鋼 玻璃



鋼 玻璃 鋼 玻璃 鋼 玻璃 鋼 玻璃



鋼 玻璃 鋼 玻璃 鋼 玻璃 鋼 玻璃

