

# 1/2 " bezpieczne hartowane laminowane przezroczyste PVB szkło

## Co to jest 1/2" laminowane przezroczyste PVB szkło hartowane?

1/2" hartowane przezroczyste szkło laminowane PVB o grubości 12 mm, to jest rodzajem mocnego i bezpiecznego szkła, złożonego z dwa kawałki [1/4 " tempered douczyć się bezpieczeństwo szkło](#) z przezroczystym PVB 0,76 mm / 1,14 mm / 1,52 mm. Użyj grubości PVB, w zależności od rozmiarów szkła i tego, czy na szkłe znajdują się otwory lub wycięte wycięcia. Zasadniczo, jeśli jednoczęściowa powierzchnia szkła jest mniejsza niż 1 metr kwadratowy, bez otworów lub wyciętych wycięć, moglibyśmy użyć 0,76 mm PVB; Jeśli powierzchnia jednego kawałka szkła wynosi ponad 1 metr kwadratowy i bez otworów lub wyciętych wycięć, moglibyśmy zastosować 1,14 mm PVB; lub przynajmniej musimy użyć PVB 1,52 mm, aby upewnić się, że nie ma żadnych problemów z jakością.

## Specyfikacja 1/2" hartowane PVB szkło bezpieczne laminowane

**Kompozycja:** 1/4" (6 mm) przezroczyste szkło hartowane +0,76 mm / 1,14 mm / 1,52 mm przezroczysty PVB +1/4" (6 mm) przezroczyste szkło hartowane

**Grubość:** 1/2", 12,76 mm, 13,14 mm, 13,52 mm

**Rozmiar:** niestandardowe cięcie na wymiar, płaski maksymalny rozmiar 2440 x 6000 mm, zakrzywiony maksymalny rozmiar 2440 x 5500 mm, minimalny promień 450 mm

**Przetwarzanie:** polskie krawędzie, wiercić dziury, skaleczenie kształts, skaleczenie notches, robić rogi bezpieczeństwa, mróz, farba lub druk jedwabny, druk cyfrowy, Jeśli wymagane


**Funkcja:** super mocny i bezpieczny, izolacja akustyczna, anty-ultrafioletowa, energooszczędna, tworzy estetyczny efekt budowlany i wiele więcej

**Jakość:** bez pęcherzyków, bez wad, super płaska i gładka powierzchnia, 100% nie rozwarstwi się, bardzo dobrze wyrównanie do 1 mm, z europejskim certyfikatem CE i amerykańskim SGCC

**Pakiet:** wszystkie szklane paczki w eksportowych skrzyniach ze sklejki tak mocne, jak to możliwe

**Czas produkcji:** 10-15 dni po potwierdzeniu zamówienia


**Inne:** Oprócz przezroczystego szkła laminowanego możemy również wykonać inne kolory, takie jak biały, brązowy, niebieski, czarny, zielony, złoty itp. ; z wyjątkiem 1/2" 12 mm grubości, moglibyśmy również uzyskać 17,52 mm, 21,52 mm, trzy warstwy, cztery warstwy, inna niestandardowa grubość; oprócz temperowania, moglibyśmy również wykonywać niehartowane, wzmocnione cieplnie, nasiąknięte ciepłem i tak dalej



**1/2" zastosowanie bezpiecznego PVB szkła hartowanego laminowanego**

Ze względu na wysoką wydajność 12 mm przezroczystego hartowanego szkła laminowanego jest bardzo

popularny w użyciu ekrany prysznicowe, [balustrady](#) podłogi, zewnętrzne ściany pająków, balustrady balkonów, dachy świetlików, ściany działowe, duże witryny sklepowe, boiska Padel i wiele innych.




### **Po co kupować 1/2" wyczyścić od nas hartowane szkło laminowane PVB?**

1. Mamy profesjonalny [sprzedaż i inżynierowie](#), aby dokładnie zrozumieć, czego chcesz
2. Mamy zaawansowane maszyny i wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy, do produkcji wysokiej jakości produktów szklanych
3. Mamy bardzo odpowiedzialną QC, aby upewnić się, że każdy kawałek szkła wychodzący z naszej fabryki jest w bardzo dobrym stanie
4. Mamy trzy bazy produkcyjne, aby zapewnić szybki czas produkcji, zwykle 10-15 dni
5. Mamy dobrze opakowane skrzynie ze sklejki eksportowej, aby uniknąć uszkodzeń podczas dostawy

## Fabryka widok



## Ostrożnie kontrola



**Silny uszczelka i bezpieczeństwo ładowanie**

