

10-calowa, kryta balustrada ze szkła hartowanego, producent hartowanego szkła bezpiecznego 10mm

10mm przezroczyste szkło hartowane kształtowane jest przez matryce sterowane komputerowo, szybko i równomiernie chłodzone natychmiast po nagraniu do zaprojektowanego kształtu. Ten rodzaj klasy ma wszystkie dobre właściwości [10 mm płaskie szkło hartowane](#), Ale ma wyższą intensywność pod wpływem ciśnienia wiatru i zginania niż płaski, hartowany szkło.

Zalety 10mm przezroczystego, wygiętego szkła hartowanego używanego do balustrady:

1. Wydajność bezpieczeństwa: płyty balustrady ze szkła hartowanego o grubości 10 mm wyglądają na bolesne, a nawet złamane.
2. Wytrzymałość: 4-5 razy więcej niż [Zwykłe szkło float o grubości 10 mm](#).
3. Trwałość cieplna: Trzykrotnie większa niż zwykłego szkła, może mieć temperaturę około 200 ° C.
4. Korzystając z wysokiej klasy architektonicznej konstrukcji, większej estetyki i szerokiej scenerii widoku.
5. Łatwy do czyszczenia brudny i wymienić w razie potrzeby.

Specyfikacja szkła poręczowego 10 mm bezbarwnego:

Maksymalny rozmiar wynosi 5600mm * 2400mm, Mini rozmiar 400mm * 600mm, inne rozmiary niestandardowe mogą być wykonane na rysunku.

10 mm jasne krzywe szkło hartowane mini promień to 1500mm i może nieograniczony maksymalny promień.

Należy pamiętać, że biorąc pod uwagę charakterystykę 10mm przezroczystych, wygiętych paneli ogrodzeniowych ze szkła hartowanego, wielkość szkła, proces krawędziowy, otwory i inne należy potwierdzić przed rozpoczęciem produkcji. Gdy rozmiar szkła zostanie wycinany, poręcze szklane nie mogą być już poddane obróbce mechanicznej, w przeciwnym razie zostanie złamane.

Powiązane zalecenie:

Jeśli 10mm przezroczyste szkło hartowane nie jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej balustrady, nasza firma ma dla Ciebie więcej opcji. Przygotowaliśmy szkło hartowane (bardzo jasne, szare, zielone, niebieskie, brązowe):[Szkło laminowane 5 + 5 mm z przezroczystą powłoką PVB](#) Lub niestandardowa kolorowa folia PVB: również gięcie na gorąco szkła nadaje się do poręczy, ogrodzenia i balustrady. Witamy, aby zapytać o szczegóły lub wysłać prośbę do nas, ciesząc się, że najlepiej sprostać Twoim potrzebom.

10mm wykończone profilowany producent szkła hartowanego



10 mm przezroczystego, wygiętego szkła hartowanego, wykorzystywanego do poręczy.



Grubej szklanej kanału U o grubości 10 mm.



10mm hartowane bezramkowe balustrada szkło zakrzywione.

