

10mm przezroczyste szkło hartowane, używany dla baldachim

O szklanym zadaszaniem:

Markizy zapewniają funkcję atrakcyjną i praktyczną do budynku. Zwykle umieszczane poza wejściem, które drzwi baldachim chroni ludzi do budynku, utrzymuje pogodę od drzwi i umożliwia naturalne światło poprzez do wejścia. Funkcję można przenieść przez zapewnienie linii wzroku przekazywanego wejścia do holu. Przezroczyste szkło jest popularnym wyborem, ale inne opcje szkła nie są wyłączone. Wiaty dla napowietrznych są szyby z definicji i wybór produktu trwały odporny na uderzenia jest niezbędny.

Typowe formy są wykonane z jednego szkła za pomocą (hartowane Wygrzewane szkło). Inną metodą mocowania jest bez ramki, mocowanie tylko szkła hartowanego są podatne na pęknięcie wokół punktów nacisku, stworzone przez otwory. W tej chwili [szkło laminowane](#) może być lepiej wybierz.

10mm przezroczyste szkło hartowane, tzw. [10mm hartowane szkło](#) jest używane dobrej jakości [10mm bezbarwne szkło float](#) do wytwarzanych w procesie ogrzewania ekstremalnego i szybkiego chłodzenia, jest trudniejsze niż normalne szkło 3 - 5 razy. Kruchy charakter hartowanego szkła powoduje, że go rozbić na małe owalne kamyki, po podziale. To eliminuje niebezpieczeństwo ostrego krawędzi. Z powodu tej właściwości i wytrzymałości szkło hartowane jest często określane jako szkło. Tak więc hartowanego szkła można aplikować dla baldachim, szklany dach, drzwi, balustrady i inne

Cechy szkła hartowanego:

Silniejsza Twardość:

10mm jasne hartowanego szkła jest maksymalnie 4 - 5 razy silniejsze niż 10mm wytwarzane bezbarwne szkło float.

Nieszkodliwy wobec człowieka:

Po podziale, aby rozbić na małe owalne kamyki, względne zmniejszenie ryzyka.

Nie więcej przetwarzania:

Wszystkie prace (fazowanie, cięcie, wiercenie, itp.) na szkła hartowanego należy wykonać przed odpuszczaniem.

Szkło hartowane specyfikacji:

Rozmiar: Maksymalnie 3000 * 8000mm, minimalnie 150 * 300mm.

Grubość: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm.


Kolor: przezroczysty, ultra clear, zielony, niebieski, szary, brązowy, itp.








Przetwarzania: Wszystkie przetwarzania jak ukosowanie, cięcie, wiercenie, itp., należy wykonać przed odpuszczaniem.

Dlaczego warto kupić zadaszenie szklane z Jimmy Glass?


- Bardzo dobrej jakości szkła, które jest nie bańka, bez zarysowań, żadnych usterek, z certyfikatem ISO i CE
- Szybka dostawa czas, opisany w oparciu o ilość jeden 20ft kontener (1000m²), w czasie produkcji jest w ciągu 10dni
- Kompleksowe usługi profesjonalne jak CAD rysunek, projekt, układ bezpieczeństwa transportu, itp.
- Silne pakowania i bezpieczeństwa załadunku, wszystkie szkła opakowanie w silnej eksport skrzynie ze sklejki i załadować w kontenerze z metalu pasa, aby upewnić się, szkła bezpieczeństwa podczas transportu
- Inne wymagania klientów będzie 100% spełnić.

10mm jasne hartowanego szkła i krawędzi proces:



Edge Diagram	Description	Typical Application
	Flat Ground	Silicone structural glazing with exposed edges
	Flat Polish	Silicone structural glazing where edge condition is critical for aesthetic purposes
	Ground Pencil Edge	Mirrors, Decorative furniture glass
	Polished Pencil Edge	Mirrors, Decorative furniture glass
	Ground Miter	Silicone structural glazing
	Bevel	Mirrors, Decorative furniture glass
	Seamed Edges	Normal edge treatment for heat-treated glass

10mm szkło hartowane przezroczyste bezpieczeństwa canopy:





możemy dostarczyć jasne hartowanego szkła, również mróz, hartowane szkło, energooszczędne odblaskowe szkła hartowanego, itp



Szkło hartowane maszyny



Daszek ze szkła bezpieczeństwa załadunku

