

Niestandardowa trwała przegroda ze szkła hartowanego 10 mm

Szklana ściana działowa szybko zyskuje na popularności ze względu na ich estetykę i stymulujący wpływ na nastrój i produktywność biura. Najpopularniejszym szkłem dostarczonym do ściany działowej jest szkło hartowane 8mm 10mm 12mm, może być przezroczyste, bardzo czyste, kolorowe, trawione kwasem i sitodrukiem.

Dlaczego warto wybrać szkło hartowane 10 mm jako ściankę działową?

Porównaj do 8 mm szkła hartowanego i 12 mm szkła hartowanego, 10 mm szkła hartowanego bezpieczniejszego niż szkło hartowane 8 mm i Tańsze niż szkło hartowane 12 mm, a także mają dobry stan dla pomysłów na ścianki działowe, które mają dobrą przepuszczalność.

Ogólnie rzecz biorąc, szklane ścianki działowe często używają przezroczystego szkła hartowanego, ale niektórzy właściciele mają wysokie wymagania dotyczące transmitancji, więc wybiorą 10mm uSzkło hartowane przezroczyste/ hartowane szkło o niskiej zawartości żelaza.

Jak wybrać idealną szybę do ścian działowych dla swoich projektów?

Istnieją różne rodzaje szkła jako przegrody:

Szkło typu float jako ścianka działowa: dobra przepuszczalność i możliwość dostosowania do różnych rozmiarów, najtańszy typ szkła, ale nie bezpieczeństwo po złamaniu, zaszkodzi ludziom, ponieważ's rozpadnie się na duże fragmenty. Nie sugerujemy więc wyboru tego szkła.

Przezroczyste szkło hartowane jako ścianka działowa: wysoka wytrzymałość z dobrą funkcją bezpieczeństwa dla zastosowań, szkło rozbite na małe fragmenty i łatwe do czyszczenia, ale może mieć współczynnik wybuchowości własny, dlatego powinno się rozważyć wysokiej jakości szkło float jako hartowane.

Jak zmniejszyć współczynnik wybuchowości szkła hartowanego?

Tszkło poddane obróbce cieplnej po obróbce cieplnej, współczynnik samowychodu będzie bliski zeru, a innym sposobem jest użycie hartowanego szkła o niskiej zawartości żelaza / ultra przezroczystego szkła hartowanego, ponieważ szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza ma współczynnik wybuchowości tylko 1 / dziesięć tysięcy

Jak odróżnić przezroczyste szkło hartowane od hartowanego szkła o ultra czystej / niskiej

zawartości żelaza?

Przepuszczalność: przepuszczalność szkła hartowanego o ultra czystym / niskim żelazie jest lepsza niż przezroczystego szkła hartowanego

Koszt: szkło hartowane o ultra czystej / niskiej zawartości żelaza droższe

Wyglądaj na bok, hartowane szkło o ultra-jasnej / niskiej zawartości żelaza w kolorze jasnoniebieskim lub bardziej przejrzystym, ale z przezroczystego szkła hartowanego o dużej intensywności zieleni.


Szkło hartowane o wysokiej jasności i niskim współczynniku wybuchowości tylko 1/10000, ale przezroczyste szkło hartowane ma 1/1000.



Inne rodzaje szkła, które możesz wybrać:

W dzisiejszych czasach potrzebujemy bardzo dużej przestrzeni prywatnej, więc możemy również wybrać matowe / satynowane szkło hartowane, aby osiągnąć ten efekt.

Ale ponieważ wszyscy wiemy, że niektóre młode firmy stają się coraz bardziej popularne, często wybierają nowe elementy, dzięki czemu w dzisiejszych czasach popularne staje się cyfrowe szkło hartowane i szkło hartowane z sitodrukiem. 'społeczeństwo.



Ponadto hartowane szkło nadaje się do długotrwałego użytkowania, jest trwalsze niż zwykła ściana i łatwe do czyszczenia. A także niektóre projekty będą wybierać składaną ściankę działową, która będzie elastyczna w codziennym użytkowaniu, ponieważ możesz wybrać, czy chcesz partycji w dowolnym momencie.

Składana ścianka działowa ze szkła hartowanego 10 mm



Specyfikacja przegrody ze szkła hartowanego 10 mm

Nazwa produktu	Niestandardowa trwała przegroda ze szkła hartowanego 10 mm
Grubość	10mm, 3/8 "
Dostępny rozmiar	Maksymalny rozmiar: 3300x6000mm, wsparcie dostosowane
Kolor szkła	Przezroczysty, ultra czysty / niski poziom żelaza, niebieski, zielony, brązowy, szary, sitodruk w RAL
Jakość	CE, SGCC, CCC, ISO9001
Typ szkła	10 mm przezroczysta przegroda ze szkła hartowanego, przegroda ze szkła hartowanego 10 mm z przezroczystego / niskiego żelaza, przegroda ze szkła hartowanego 10 mm, przegroda ze szkła hartowanego 10 mm, przegroda ze szkła hartowanego 10 mm, przegroda ze szkła hartowanego 10 mm, przegroda ze szkła hartowanego 10 mm, przegroda ze szkła hartowanego 10 mm, 10 mm szklana przegroda itp ...

Kształtuje wybór ścianek działowych ze szkła hartowanego o grubości 10 mm




JIMMY

Professional glass manufacturer



Nasza linia do produkcji szkła hartowanego



Mocne opakowanie eksportowe z przegrodą ze szkła hartowanego 10 mm

