

Szko trawione kwasem bezbarwnym 12 mm, szklo satynowe 12 mm, producent szkła przezroczystego o grubości 12 mm

Okolo 12mm Szklo Wytlaczone Kwasami

12mm szklo trawione kwasem bezbarwnym jest szklo przezroczyste 12mm, szklo matowe 12mm, ktore pochodzi [Szklo przezroczyste 12 mm](#). Calkowane szklo akrylowe zapewnia miokka dyfuzje swiatla przez wykończenie wykończone na powierzchni satynowej wyściółki. Majac podobne wlosciwosci przenoszenia swiatla do wyczyszczenia szkła float szklo trawione kwasem uatwia zachowanie prywatnosci, nie narażajac na potrzebe naturalnego swiatla. Kontur jest subtelnie zasloniety, a linie zmiekczone zapewniaja niezliczone mozliwosci zarowno dla aplikacji wewnetrznych, jak i zewnetrznych.

Zalety szkła trakcyjnego 12 mm:

12 mm przezroczystego kwasu trawionego szkła z użyciem kwasu chemicznego do obróbki powierzchni, jest popularnym procesem matowego szkła.

Szklo trawione kwasem ma gladka powierzchnie, poniewaz dobry rezultat nie jest odciskiem palców, a nie latwym do zarysowania szkłem i bardzo latwy do czyszczenia.

Acid trawienie oszroniony szklo nie zanika, a takze moze miec zaprojektowane wzory.

Szklo trawione kwasem ma delikatny i elegancki wyglad, zapewnia maksymalna przepuszczalnosc swiatla i jednoczesnie zachowuje bezpieczenstwo prywatnosci.

Szklo trawione kwasem moze byc przetwarzane jako hartowane szklo, szklo laminowane i szklo izolowane do szerszego zastosowania.

Specyfikacje jasnych, satynowych szkła o grubości 12 mm:

1. Size dostepne 2440 * 1830mm, 3300 * 2140mm, 3300 * 2250mm itd. Dowolny rozmiar niestandardowy.
2. Processing: polerowane krawedzie, otwory, nacięcia, hartowane, laminowane, izolowane,
3. Dostepne sa jednoosiowe szklo trakcyjne kwasoodporne lub podwojne brzegowe szklo trawione kwasem.

Wiecej informacji o szkle matowym chemicznym producent szkła JIMY:

1. Grubosc kleju: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. Typ szkła: szklo bezbarwne, szklo ultra przejrzyste, szklo barwione, szklo z jedwabiu itp.
3. Kolor szkła: przezroczysty, bardzo jasny, francuski zielony, ciemnozielony, ciemnoszary, szary euro, ciemnoniebieski, niebieski ford, rozowy itp.

Aplikacja szkła kwasoodpornego 12 mm

12 mm [Hartowane szklo trawione kwasem](#) Do drzwi prysznicowych, wewnetrznych drzwi szklanych, scianki dzialowej, balustrady szklanej, poręczy i ogrodzenia szklanego itp.

12,76 mm [Kwasoodporny laminowany szkło](#) Oraz szkło izolacyjne 6mm + 12A + 6mm stosowane w świetle dachowym, baldachimie i szklanym suficie itd.



Zakład Produkcji i Magazynowania Szkła Kwasowego:



Kwaśne Szklane Pakowanie Silne

