

## Chiny Producent 12mm dodatkowe Wyczyść niskie żelazo szkła float

### O ilości żelaza szkło Float

Niskie żelazo szkło Float, również Nazwa Ultra jasne szkło Float / dodatkowe przezroczyste szkło / szkło Starphire / Optiwhite szkło, produkowana jest w taki sam sposób jak zwykły float szkło z duży procent (około 90%) zawartość żelaza została usunięta. Proces ten zmniejsza nieodłączne odcień zielony widoczne w [zwykłe standardowe szkło float](#). To różnica może głównie widać podczas oglądania szkła na jej krawędzi, gdy wiele paneli są ułożone razem lub kiedy pokryta z jednej strony w jasnych kolorach.

### Szkło Float Extra Clear 12mm Charakterystyka

- Super wysoka przejrzystość i neutralny kolor, co czyni go idealnym szkła gdzie Wysoka widoczność i przejrzystość są wymagane.
- Wyświetla dokładnie proszę, gdy kolorowe lub malowane - bez względu na grubość, kolor i z nie zniekształceń lub zielony odcień.
- Idealny do odpuszczania, Laminowanie, ekran drukowania, kwas akwaforta, obróbki cieplnej i dekoracji z ceramiczne kolory.
- Nadaje się do większości zastosowań szkła i jest faworyzowany przez architektów, inicjatorów, deweloperów i konsumentów.

### Super jasny Float 12mm szkła dostępny rozmiar

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, max rozmiar może dotrzeć do 3000 \* 12000mm, inne wielkości mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.

### 12mm Optiwhite Float Glass aplikacji

- Wejścia, Okna wystawowe, lobby i recepcje
- Balustrady, balkony, patia, bariery, schody, poręcze, świetlik, zadaszenie, daszek
- Obudowy zoo, ryby Zbiorniki, gabloty jubilerskie i Muzeum przypadków
- Półki, blaty, powrót płamy, podziału ściany, ścianki działowe, łazienka obudowy

Dane dotyczące wydajności szkła Float Super jasny 12mm

| Color 色别          | Thick Mm厚度 | Visible light可见光 |               | UV Trans. % 紫外线透过率 | Solar Heat 太阳热能 |               |                            |                          | Relative Heat Gain W/m²总热透过量 | U Value U值                |                         | Shading Coefficient 遮阳系数 |
|-------------------|------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                   |            | Trans. % 透过率     | Reflec. % 反射率 |                    | Reflec. % 反射率   | Absorb. % 吸收率 | Direct Heat Trans. % 直接透过率 | Total Heat Trans. % 总透过率 |                              | Winter Nighttime W/m²K 冬季 | Summer Daytime W/m²K 夏季 |                          |
| Super Clear 超白透明色 | 3.2        | 91               | 8             | 85                 | 8               | 2             | 90                         | 91                       | 698                          | 5.91                      | 5.33                    | 1.04                     |
|                   | 4          | 91               | 8             | 84                 | 8               | 3             | 89                         | 90                       | 692                          | 5.87                      | 5.29                    | 1.03                     |
|                   | 5          | 91               | 8             | 83                 | 8               | 3             | 89                         | 90                       | 690                          | 5.83                      | 5.26                    | 1.03                     |
|                   | 6          | 91               | 8             | 82                 | 8               | 4             | 88                         | 89                       | 688                          | 5.79                      | 5.23                    | 1.03                     |
|                   | 8          | 91               | 8             | 80                 | 8               | 4             | 88                         | 89                       | 685                          | 5.72                      | 5.17                    | 1.02                     |
|                   | 10         | 90               | 8             | 78                 | 7               | 6             | 87                         | 89                       | 682                          | 5.65                      | 5.11                    | 1.02                     |
|                   | 12         | 90               | 8             | 77                 | 7               | 7             | 86                         | 88                       | 680                          | 5.57                      | 5.04                    | 1.02                     |

Szkło Float Extra Clear 12mm



Linia do produkcji szkła Float niskie żelazo



**Niskie żelazo Float Glass magazynu**



