

13,14 mm oszroniony szkło laminowane, nieprzezroczysta fabryka szkła bezpiecznego w Chinach

Szkło laminowane o grubości 13,14 mm składa się z jednowarstwowej matowej szklanki o grubości 6 mm + białego PVB o grubości 1,14 mm [Szkło bezbarwne o grubości 6 mm](#) Szkło laminowane na stałe połączone z warstwą pośrednią (PVB / SGP / EVA) za pomocą kontrolowanego, wysoce ciśnieniowego i przemysłowego procesu grzewczego. Proces laminowania powoduje, że szklane panele trzymają się razem w przypadku złamania, zmniejszając ryzyko uszkodzenia. 13.14 Mm matowe szkło laminowane jest bardzo dobre w ochronie prywatności i pięknej dekoracji.

Szkło laminowane jest klasyfikowane jako szkło bezpieczne klasy A. Istnieje kilka laminowanych typów szkła produkowanych przy użyciu różnych opcji szkła i międzywarstwy, które zapewniają różne wymagania wytrzymałości i bezpieczeństwa.

Nieprzezroczysta zaleta szklawa laminowanego:

- 1) Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa: międzywarstwowa (PVB / SGP / EVA) penetracja od uderzenia.
- 2) Energooszczędne materiały budowlane: międzywarstwy PVB hamują przenoszenie ciepła słonecznego i obniża obciążenie chłodzące.
- 3) Utwórz poczucie estetyki w budowaniu: [Szkło laminowane](#) Z przyciemnioną warstwą pośrednią, upiększy budynki i ujednolici ich wygląd z otaczającymi widokami, które zaspokajają zapotrzebowanie architektów.
- 4) Sterowanie dźwiękiem: międzywarstwy PVB skutecznie absorbuje dźwięk.
- 5) Przegląd przesłonu ultrafioletowego: Warstwa pośrednia filtruje promienie ultrafioletowe i zapobiega znikaniu mebli i zasłon.

Frosted laminated specification:

Rozmiar: Jeśli szkło nie musi [szkło hartowane](#), Możemy dostarczyć standardowy duży rozmiar, klienci mogą cięte na dowolny rozmiar. Maksymalny rozmiar możemy zrobić to 3000 * 8000mm. Mini rozmiar: 300 * 300mm

Pojedyncza grubość szkła: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

PVB: 0,38 mm i wielokrotność 0,38 mm PVB / EVA, 0,76 mm i wielokrotność 0,76 mm SGP (Dupond Sentry Glass Plus).




PVB kolor: klarowny, biały, żółty, dowolny kolor Pantone.

Typ szkła: szkło trawione kwasem, matowe szkło trawione, piaskowane szkło, zasłonięte szkło i inne nieprzezroczyste szkło.


13,14 mm matowe szkło laminowane:

Szkło matowe matowe o grubości 13,14 mm ma bardzo wysokie bezpieczeństwo. Interlayer PVB z elementami penetruje od uderzenia. Nawet jeśli szkło pęknie, kawałki będą przylegać do warstwy pośredniej, a nie rozproszone. W porównaniu z innymi rodzajami szkła, szkło laminowane ma znacznie większą wytrzymałość w celu uniknięcia wstrząsów, włamań, pęknięć i pocisków. Który zawsze używany do szkła drzwi, szkła baldachim, szkła windy, szkła świetlika, szkła dachowego, szkła poręczy poręczy, szkła podłogowego, szkła ściennego i tak dalej.


13,14 mm oszkłone szkło warstwowe:



Bezpieczeństwo PVB 551 Szkło laminowane



Nieprzezroczyste szkło laminowane:



Autoklaw laminowany laminowany



Pakowanie zabezpieczone laminatami szklanymi

