

Bezpieczne balustrady ze szkła hartowanego laminowanego o grubości 17,52 mm

Cechy barwionego szkła balustradowego 17,52 mm z JIMY Glass

Kolor: Szklana balustrada ma przezroczyste szkło lub piękno kolorowe szkło z nadrukiem sitodrukowym lub wielobarwne szkło druku cyfrowego [Przezroczyste lub super przezroczyste szkło przezroczyste](#) będzie miał jasny widok, gdziekolwiek spojrzysz. [Hartowane szkło laminowane](#) zwykle oferuje prosty kolor.

Balkon ze szkła bezpiecznego z nadrukiem cyfrowym może mieć bardziej skomplikowany wzór niż wzór, np. Wzór z kilkoma kolorami i kolor gradientu. Wydajność dekoracji będzie lepsza niż szkło sitodrukowe. Aby uzyskać lepszą powierzchnię szklanych balustrad, większość klientów preferuje podstawowe szkło z niską zawartością żelaza do druku cyfrowego,

Rodzaj szkła: Bezramowa lub ramowa szklana balustrada z laminowanym szkłem jest idealna, jeśli wolisz bezpieczeństwo i barierę ochronną. Szkło nie spadnie, nawet jeśli jest złamane. Zarówno folia PVB, jak i folia SGP będą odpowiednie do balustrad szklanych. SGP działa silniej i bardziej bezpiecznie.

Kształt i rozmiar: Mogliśmy wyprodukować hartowane szkło laminowane na balkon o płaskim i zakrzywionym kształcie.

Szkło hartowane płaskie 8 + 8 mm, maksymalny rozmiar jaki możemy wyprodukować to 3300 * 6000 mm. 8 + 8 mm zakrzywione hartowane szkło laminowane, minimalny promień może wynosić 800 mm, maksymalna długość łuku może wynosić 1650 mm, wysokość może wynosić 2440 mm

Dane techniczne: Wykonane na zamówienie szkło balkonowe może być produkowane jako projekt / rysunek. Grubość, rozmiar, a jeśli jakiegokolwiek otwory lub nacięcia potrzebne do instalacji, możemy wyprodukować szkło zgodnie z Twoimi wymaganiami, aby upewnić się, że szkło jest idealnym instalatorem led w twoim miejscu. W przypadku druku kolorowego możemy wydrukować dowolny kolor lub wzór jako numer koloru Pantone.

Nasza zaleta: Dzięki ponad 26-letniemu doświadczeniu w produkcji szkła budowlanego, posiadamy wysoce efektywne urządzenia do cięcia szkła, szlifowania krawędzi.

Specyfikacje dla laminowanego szkła balustradowego 8 + 8 w kolorze gradientowym

Szkło rodzaj	Hartowane płytkowy szkło
Szkło kolor	Gradient biały lub mleczny lub inny kolor tak jak Twój projekt
Szkło grubość	8 + 8 mm, inny grubość mógłby być do przyjęcia tak jak Twój wymagania.
Szkło rozmiar	Tak jak Twój wymagania. Min rozmiar: 300 * 300mm, Max rozmiar: 3300 * 6000 mm
Szkło instalacja	Z Rama lub Akcesoria
Głęboki proces	Otwory, cięcia lub krawędzie szlifowanie są do przyjęcia



Certyfikaty:

Hartowane szkło laminowane produkowane jest ściśle według wymagań certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i spełnia następującą jakość standardy:

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
- 2, certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego
3. Standardowy certyfikat SGCC ze szkła bezpiecznego laminowanego USA
4. Certyfikat europejskiego szkła bezpiecznego EN 14449 (CE).

Różne rodzaje szyb balkonowych, które możemy wyprodukować:

1. jasne / super przezroczyste szkło hartowane (dopuszczalne jest nasączenie ciepłem)
2. Jasne / super przezroczyste szkło hartowane
3. [Zakrzywione szkło laminowane na gorąco](#)
4. Szkło hartowane / laminowane z sitodrukiem



Uszczelka:

Skrzynie ze sklejki specjalnej konstrukcji z metalowymi paskami.

10-15 cm od dna skrzynek do ziemi dla łatwego rozładunku.

Skrzynie są z metalowym pasem przymocowanym do pojemnika

My również produkować inny budynek szkło dla [kurtyna](#) [Ściana szkło](#), Okno szkło panele, H artowane prysznic szkło, Szkło dach, [Szkło podłoga](#), Szkło przegroda ściany itp. Zdjęcia naszego szkła budowlanego załadowanego do wysyłki.



INMY
Professional glass manufacturer

”