

12+12mm SGP szkło laminowane hartowanego Chiny producent

Opis

Szkło laminowane SGP 12+12mm jest rodzajem szkła bezpiecznego, które składa się z dwóch części [12mm szkło hartowane](#) z międzywarstwami SentryGlas® (z Dupont). W porównaniu z [12 + 12mm normalne szkło laminowane PVB](#) jest znacznie mocniejszy i bardziej przejrzysty, zapewnia lepszą odporność na uderzenia i wilgoć, może przeciwdziałać straszliwej pogodzie, takiej jak burze, huragany itp.

Specyfikacja

- Grubość warstwy pośredniej SGP: 0,89mm, 1,52mm, 2,28mm, 3,04mm itp.
- Całkowita grubość szkła 25,52mm (12124) 26,28mm (12125) 27,04mm (12126) itp.
- Wielkość szkła maks. 3000*8000mm, można wyprodukować dowolny niestandardowy rozmiar
- Rodzaj szkła: płaskie i gięte szkło laminowane hartowane SGP, płaskie i zakrzywione szkło laminowane SGP o niskiej zawartości żelaza, itp.
- Przetwarzanie: polerowane krawędzie, wiercenie otworów, wycinanie wycięć, trawienie, sitodruk itp.

Korzyść

- Wysoka wytrzymałość: bezpieczne szkło laminowane SGP jest pięciokrotnie mocniejsze i do 100 razy sztywniejsze niż zwykłe szkło laminowane PVB / EVA.
- Wysokie bezpieczeństwo: szkło laminowane SGP zachowuje swój charakter i utrzymuje barierę resztkową, nawet po rozbiciu szkła, stoi, nie opada.
- Wspaniała odporność na warunki atmosferyczne: Hartowane szkło laminowane SentryGlas® może być odporne na trudne warunki pogodowe, takie jak huragany, huragany i cyklony, a nawet może wytrzymać pociski lub wybuchy bomb.
- Wyjątkowa klarowność: żółty wskaźnik jest mniejszy niż 1,5, nawet po latach użytkowania, hartowane laminowane szkło hartowane SGP będzie trwalsze piękno.
- Zaoszczędź materiał: użyj laminowanego szkła strukturalnego SGP, możesz użyć cieńszego szkła, by osiągnąć lepszą wydajność, a architekci i projektanci mogą wykonać konstrukcję z mniej widocznym metalowym podłożem.

Podanie

- Odporne na działanie huraganu okna, drzwi i świetliki dachowe
- Pociski lub szklane ściany i fasady odporne na wybuch bomby
- Poręcze, balustrady i zadaszenia o minimalnym poziomie nośności i ościeżnicy
- Strukturalne szklane podłogi, schody, chodniki i kładki dla pieszych
- Wszelkie inne, w których wymagane są mocne materiały budowlane

Uwaga

Oprócz dwóch warstw szkła laminowanego SGP, produkujemy również dostosowane potrójne hartowane szkło laminowane SGP, takie jak 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, 12 + 12 + 12mm, [15 + 15mm](#), [19 + 19 + 19mm](#) kolejne warstwy bezpiecznego laminowanego szkła SGP itp.



