

Fabryka w Chinach 5mm czarne szkło odblaskowe z najlepszą ceną

Szkło refleksyjne 5 mm ciemnoszare, szkło refleksyjne led 5 mm, szklane szkło o grubości 5 mm czarne jednokierunkowe szkło, które jest wysokowydajnym reflektorem ze szkłem float. Produkowany jest przez zastosowanie przezroczystej folii do utleniania metalu [5mm ciemnoszary przydymiony szkło float](#), Szeroko stosowany do okien.

Właściwości szkła refleksyjnego czarnego jednokierunkowego 5 mm

1. Grubość: 5mm. Inne dostępne w [4mm ciemnoszare szkło refleksyjne](#), Szkło refleksyjne czarne jednokierunkowe o grubości 6 mm itp.
2. Rozmiar: 2140 * 3300 mm, 1650 * 2140 mm, 2140 * 3660 mm itd.
3. Łatwy do cięcia, gięcia, hartowania, wzmocnienia cieplnego i laminowania bez wpływu na powłokę.
4. Idealny do wykonania jako szkło hartowane 5 mm z odblaskiem, szkło laminowane odblaskowe 5 + 5 mm, szkło zespolone z odblaskiem 5 + 5 mm itp.

Zalety 5mm szkło powlekane odblaskowe

1. Sterowanie słoneczne: może skutecznie kontrolować odbijanie promieniami słońca, z wysoką widzialną przepuszczalnością światła, małą szybkością odbicia.
2. Głębokie przetwarzanie: może być przetwarzane jak zwykłe szkło float, w celu hartowanego szkła, szkła laminowanego itd.
3. Trwałość: wysokie zużycie i doskonała odporność na zarysowania.
4. Doskonały komfort wizualny i oszczędność energii: pozwalając na wystarczające natężenie światła dziennego, zmniejszyć nagromadzenie ciepła wewnątrz pomieszczeń, blokować dalekie promieniowanie podczerwone, oszczędzać na kosztach latających klimatyzatorów, oszczędzać koszty ogrzewania zimą.
5. Dobre środowisko ekologiczne.

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Zastosowanie ciemnoszarego szkła refleksyjnego o grubości 5 mm

1. Szkło refleksyjne ciemnoszare o grubości 5 mm może być użyte bezpośrednio do okna.
2. Szkło hartowane 5 mm z ciemnoszarym odbiciem, szkło laminowane odblaskowe 5 + 5 mm, szkło zespolone z odblaskiem 5 + 5 mm, szeroko stosowane do okien, drzwi, świetlika, balustrady, ściana osłonna.

Z wyjątkiem szkła refleksyjnego o ciemnoszarym kształcie 5mm, można również uzyskać [Szkło refleksyjne ciemnozielone 5 mm](#), Szkło odblaskowe z brązu 5 mm, szkło refleksyjne niebieskie 5 mm, [Szkło refleksyjne ciemnoniebieskie 5 mm](#), Szklane odblaskowe szkło o grubości 5 mm, itp.

Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jesteśmy zawsze do was wspierania!

Ciemnoszare szkło odbijające



Magazyn szkła w fabryce Jimy Glass



Ładowanie pojemnika przez fabrykę Jimy Glass

