

Najnowsze promocyjne hurtownia dostosowane ozdoba 5mm dwa lustrzane

Co to jest 5mm dwa lustrzane?

5mm dwa lustrzane, znany również jako imaging lustro. Dwa lustrzane służy do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności. Jest to lustro z wysokiej odbicia i pokryte wysokiej transmisji, produkowane przez [5mm bezbarwne szkło float](#) z cienkich i prawie przezroczyste warstwy metalu (zwykle aluminium), co powoduje lustrzanej powierzchni, który odbija światło i jest penetrowane przez resztę.

Zaletą lustro dwie drogi:

- Doskonały ekran wydajność: dublowane dwustopniowo, aby upewnić się, oryginalny kolor naturalny.
- Idealne lustro wydajności. Dublowane dwustopniowo, co bliżej efekt lustra srebrne lustrzane.
- Bardziej silne wewnątrz powłoki folii. Nasze dwukierunkowe lusterko metalowe powłoki film jest wewnątrz, nie łatwe do rozbiórki lub porysować. I również można zmniejszyć generacji odcisków palców.
- Nasze dublowane dwustopniowo skutecznie filtrować światło niebieskie i ultrafioletowe produkowane przez ekran, więc może skutecznie chronić wzrok widza.

Jak odróżnić dwa lustrzane i normalnym lustrze?

1. lustro wygląda bardzo podobnie jak [normalnym lustrze](#), ale po stronie lustro spojrzęłam w lustro, plecy można zobaczyć wszystko wyraźnie, ponieważ dwa lustrzane może przekazać część światła poprzez lustro, lustro wygląda ciemniej niż rzeczywistego środowiska, jeśli umieścić normalny obok kontrast lustro będzie bardziej czywiste.
2. do punktu powierzchni odbłaskowej lustro opuszkami palców, nie ma przerwy między palcami fazy lustro, które byłyby normalnie lustro. Jednakże, Jeśli Twój paznokieć bezpośrednio dotyka obraz paznokcia (nie przerwy), to [dwukierunkowe lusterko](#).



Dwie drogi lustro specyfikacji:

Lustro Grubość: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.

Rozmiar: max 2440x3660mm, każdym dostosowany rozmiar są dopuszczalne.

Hartowane: zaakceptować.

Odbicie > 70%, przepuszczalność > 15%, można dostosować zgodnie z wymaganiami klienta.

Uwaga: przyjmujemy, że dostosowane refleksji i skrzynie biegów jak na swoje wymagania, gdyby mógł Pan podać funkcję i dokładne zapotrzebowanie na nas.

Szybkość przenikania	> 15%	Kolor	Silver odblaskowe
Współczynnik odbicia stopy	> 70%	Przezroczyste odchylenie	±2
Zniekształcenie optyczne	< 50°	Odchylenie grubości	±0. 2-±0, 5
Odwracalne	3:12	Rozmiar odchylenia	±1
Płaskość	< % 0,2	Krzywizny	< % 0,2
Odporność na ciepło	700°C	Bańka	Nr
Twardość	6	Podstaw	Nr
Typ przetwarzania głębokie	powłoka	Sekcji wad	Nr
Max rozmiar	2440 * 3660mm	Próbki	dostępne
Specjalne przetwarzanie	Otwory, edge działa, odpuszczanie, itp	Opakowania	skrzynie ze sklejki silnej eksport

Czas produkcji	W ciągu 10 dni po potwierdzeniu zamówienia.	Powszechnie stosowane dla	Lustro ekranu TV, reklama wyświetlania ekranu lustro, itp
----------------	---	---------------------------	---

Zastosowania dwóch odbicie lustrzane:

Dwa lustrzane szeroko stosowane do obserwacji jednokierunkowe, z sali oglądania często trzymane ciemnym przez ciemne zasłony lub przedsiionka drzwi dwuskrzydłowe. Pokoje te Obserwacje zostały wykorzystane w:

Pokoje przesłuchań

Badania doświadczalne

Tarasy widokowe bezpieczeństwa w miejscach publicznych

Ukryty TV

Podłogi do sufitu okna

Ściany na zewnątrz szkło

Gdy obszary muszą być poddawane obserwacji.



Wysokiej jakości dwa lustrzane dla telewizji ukryte



Dwie drogi lustro ogrodu zimowego

