

Chiny 6mm niejasne kwas wyryte szkła fabryki

O Kwas 6mm wyryte szkła

Jest kwas szkło trawione 6mm produkowane przez korozji powierzchni 6mm panele ze szkła float uzyskać niejasne efekt mgły. To szkło ma stałą jakość i trwałość programu outlook, który oferuje wiele możliwości do architektów, projektantów wnętrz i dekoratorów. Nasze szkło trawione kwasem jest wolna linii papilarnych, ma gładką powierzchnię i przezroczyste satynowy wygląd, które pozwalają na lekki transmisji, ale zachować prywatność.

Kwas 6mm wyryte charakterystyczne

- Szkło bez odcisków palców
- Wykończenie spójne i przejrzyste wygląd
- Równomiernie gładką i jedwabistą, łatwe do czyszczenia
- Utrzymanie prywatności ale umożliwić wysokiej światła przekazuje
- Nie zdejmować lub odbarwienie Podobnie jak filmy
- Nie jest łatwo skreślać jak powłoki

Różnica między kwasu Grawerowane szkło i szkło matowe

- Zarówno kwas wyryte szkła i matowe szkło skrzynie półprzezroczysty wygląd, ale mają wysoki światło przepuszczalność
- Kwas szkło trawione jest produkowane przez chemiczne skorodowane, matowego szkła jest produkowany przez fizyczne piaskowane
- Kwas szkło trawione ma jednolicie gładką powierzchnię, szkło matowe powierzchnia jest szorstka, nie jest łatwe do wyczyścić, gdy jest brudny

Kwas 6mm wyryte szkła specyfikacji


Kolor: bezbarwny, ultra clear, szary, zielony, niebieski, brąz

Rozmiar: 2440 * 1830mm, 3300 * 2140mm, 3300 * 2250mm itp. Każdy niestandardowy rozmiar

Przetwarzanie: polerowane krawędzie, otworów, cięcie nacięcia, hartowane, warstwowe, izolowane, itp.

Kwas 6mm wyryte szkła aplikacji

Kwas 6mm wyryte szkła, najbardziej często używają do produkcji kwasu wyryte szkła hartowanego do wnętrza ściany działowe, kabiny prysznicowe, blaty, okna i drzwi; Użyj, aby zrobić dwie warstwy kwas laminowane szkło trawione, balustrady, poręcze schodowe, przepierzenia biurowe; Użycie do trzech warstw kwas wyryte szkła laminowanego do podłogi antypoślizgowa, bezpieczeństwa klatki schodowe, itp.



Kwas wyryte szkła zakład produkcyjny



Kwas wryte szkła silne pakowania



Standardowy rozmiar kwas wryte szkła bezpieczeństwa załadunku

