

8mm, 10mm, 12mm, 15mm wygięte szkło hartowane balustrady

Zakrzywione balustrady ze szkła hartowanego:

Zakrzywione hartowanego szkła balustrady panele mogą być dostosowane do specyfikacji projektu, aby zaspokoić i personalizować swój projekt architektoniczny. Zakrzywione szklane hartowane kreacje może dostarczyć proste, kompleks, lub Artystyczny zakrzywione szklane panele balustrady. Zakrzywione szklane hartowane poręczy panele oferują nowoczesną stylistykę i stabilność konstrukcji, połączenie bezpieczeństwa i trwałości, z uczuciem lekkości. Zakrzywione szklane panele balustrady od dawna najbardziej popularny w zastosowaniach komercyjnych. W ostatnich latach większość architektów zaczęły również, włączając je do swoich projektów mieszkaniowych. Większość doświadczonych właścicieli domów w projekt również zaczęła używać zakrzywione szklane panele balustrady w ich domach. Zakrzywione szklane balustrady panele pozwalają usiąść na swoim pokładzie i cieszyć się widokiem.

O zakrzywionych szkła hartowanego:

Hartowane szkło zakrzywione jest produkowane w procesie ogrzewania, wijąca się i szybko chłodzenia szkła, co zwiększa jego wytrzymałość przez maksymalnie 5 razy większa niż [zwykłe szkło float](#). Dzięki temu można używać w aplikacji, określanie bezpiecznych szyb, jak również szklenie strukturalne. Jako z hartowanego szkła płaskiego, jeśli jest uszkodzony, zakrzywione szklane hartowane rozpadnie na małe kawałki stosunkowo nieszkodliwe, które są wystarczająco duże, ani wystarczająco ostry spowodować poważne szkody. [Zakrzywione szklane hartowane](#) jest dostępny w wersjach większość produktów podstawowych szkła:

Grubości od 5mm - 19mm.

Minimalny promień łuku jest 1000mm.

Maksymalny rozmiar zakrzywione szklane jest 2440 mm x 5600 mm. Mini rozmiar: 400 mm * 600mm

Można zginać wszystkie typy bezbarwne szkło float [ultra jasny niskie żelazo szkła](#), przyciemniane szkło, Szkło refleksyjne, matowe szkło itp.

Wszystkie szczegóły procesu produkcji poprzez projekt rysunek, takich jak wyłącznik, podczas otwór, proces krawędzi itp.

Charakterystyka szkła hartowanego krzywej:

- W razie pęknięcia cząstek są małe i są stosunkowo nieszkodliwe, wyższy poziom bezpieczeństwa niż wyżarzane szkła.
- 3-5razy silniejszy niż szkło odprężone, więc zakrzywione hartowane zmniejsza ryzyko pęknięcia termiczne.
- Wszelkie prace (fazowanie, cięcie, wiercenie, itp.). zakrzywione z hartowanego szkła muszą być przed odpuszczania.
- Umożliwia architektów i budowniczych znacznie większy zakres ich wykorzystanie szkła w budynkach.
- Poznaj b 6206 UK szkło standardowe, CE EN 12150 normy Europejskiej, chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC).

Wiele wzoru zakrzywione hartowanego balustrady:

Zakrzywione szklane hartowane bariery wokół patio

Zakrzywione hartowanego bezramowa basen ogrodzenia

Balustrady ze stali nierdzewnej hartowane szkło zakrzywione

Hartowane szkło zakrzywione poręczy z drewnianej ramy

Pół-rama zakrzywione balustrady ze szkła hartowanego

Zakrzywione panele z hartowanego szkła balustrady wokół klatki schodowe.

Nasze drzwi zakrzywione szkło hartowane [*Balkon Julii*](#)

Wiele więcej innych konstrukcji.


Chiny Producent zakrzywione szkło hartowane



10mm hartowanego zakrzywione bezramowa poręczy



Zakrzywione 10mm hartowane szkło poręcze z drewnianej ramy



Chiny zakrzywione hartowanego szkła maszyny

