

Cena hurtowa 8 mm + 12A + 8mm zakrzywione bezpieczeństwa szyba podwójna izolowana producentów szkła

8 mm + 12A + 8mm hartowanego szkła izolacyjnego zakrzywione

8 mm + 12A + 8mm hartowane szkło izolowane zakrzywione, 28mm zakrzywione szklane odporne na izolacji akustycznej, 28mm wygięte ciepła dowód podwójne szyby, 28mm energooszczędne szkło zespolone, 28mm gięte szyby zespolone urządzenie, składa się z 2 okienka 8 mm hartowane szkło zakrzywione szklane oddzielone dystansowej 12A aluminium i dwa sklezione na krawędzi. Wysokiej jakości 8 + 12A + 8mm podwójna szyba izolowane szkło oferuje lepsza izolacja cieplna komfort, oszczędność energii i gospodarki kontroli klimatu.

Cechą charakterystyczną 8 mm + 12A + 8mm izolowane zakrzywione szklane panele

1. surowy szkło niemożliwą przez [8mm przezroczyste szkło zakrzywione](#), 8 mm ultra jasne szkło zakrzywione, 8mm Zielona przyciemniane zakrzywione szklane, 8mm szary przyciemniane szkło zakrzywione, 8 mm przyciemniane szkło zakrzywione odblaskowe, 8mm hartowane szkło zakrzywione, 4 + 4 mm zakrzywione, szkło laminowane, itp. 2. wszelkiego rodzaju szkła można łączyć od niechcenia poznać swój wniosek.
2. aluminiowa Rozpórka: chyba 8 mm + 12A + 8mm, inni, jak 8 mm + 9A + 8mm izolowane zakrzywione szklane lub 8 mm + 16A + 8mm izolowane zakrzywione szklane 8 mm + 20A + 8mm izolowane zakrzywione szklane są dostępne.
3. szkło rozmiar: max jest 3300 * 8000mm, wszelkie niestandardowe rozmiar dostępne.

Zalety 8 mm + 12A + 8mm zakrzywione REFLEKSYJNE szkło zespolone

1. żaroodporne funkcji, jasne szklanej lub szkła odblaskowe koloru lub niskie e szkło odblaskowe, skutecznie ma kontroli słonecznej energii promieniowania, sprawiają, że jako odbicia szkła izolacyjnego, aby rozwinąć największych effiecenty energii.
2. Soundproof: warstwa powietrza 12A wypełnione suchy gaz, obramowania wypełnionego środkiem osuszającym, zapewnienie izolacji akustycznej.
3. energooszczędny szklanych, Zapisz wydatki klimatyzatorów Zapisz koszty ogrzewania zimą, latem mają dobry wpływ zachowania ciepła i oszczędność energii.
4. 8 mm + 12A + szkło 8 mm izolowane w zakrzywiony kształt, tworzenie estetycznych sceny do budynku.

Aplikacje 8 mm + 12A + 8mm zakrzywione szkła izolacyjnego

[8 mm + 12A + 8mm zakrzywione izolowane szkło na ściany osłonowej](#), do budynku biurowego, w wielu miejscach publicznych, itp.

Z wyjątkiem dla 8 mm + 12A + 8mm zakrzywione szkło zespolone, możemy produkować [8 mm + 12A + 8mm płaskie szkło zespolone](#), różne kolory jasne REFLEKSYJNE szkło zespolone, [kolor urządzenia odblaskowe szyby zespolone](#), niskie e hartowane szkło zespolone, itp.

Szkło wysokiej jakości izolacji, jest nie tylko przyniesie Ci wygodne życie, ale również pomóc zaoszczędzić więcej kosztów:

Czasami ludzi uznało, że mgły stało się między double tafla szkła, najbardziej ważne jest to, że dostawca, który jest produkcji szkła izolacyjnego z fail uszczelnione, a może słaba jakość razem, klej, a następnie problemy udzielają się stało.

Tutaj szkło Jimy obiecują wszystkich naszych klientów, możemy zawsze produkty najwyższej jakości izolowane szkła, o nasze szkło zespolone:

O surowy szkło nasz personel QC sprawdzić każdy kawałek, jeden po drugim, aby zapewnić doskonałą jakość, nie bańka, nie podstaw, wysokie płaskość.


Około uszczelnione, możemy zawsze zrobić podwójne uszczelnienie, aby uniknąć wilgoci powietrza wchodzi w szybie.

Oferujemy 15 lat warranties.some innych dostawców, którzy oferują można tylko 3-5 lat gwarancji ze względu na problem z jakością, będzie spędzić czas do renowacji ponownie i spędzają więcej kosztów, w tym szkła koszt, koszt instalacji, itp

.....

Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam kontakt więcej szczegółów.

8 mm + 12A + 8mm hartowanego szkła izolacyjnego zakrzywione



Linia do produkcji szkła izolacyjnego przez fabryki szkła Jimy



Magazyn izolowane szkło przez fabryki szkła Jimy



Aplikacje 8 mm + 12A + 8mm szyba podwójna szyba zespolona

