

Oszczędność energii 4 + 9A + 4 mm jasne hartowane szkło izolowane najlepsze ceny w Chinach

Co to jest 4 + 9A + 4 mm jasne, hartowane szkło izolacyjne?

4 + 9A + 4mm przezroczyste [Szkło izolacyjne](#) Jest również nazywany szkłem o grubości 17 mm z przezroczystego szkła, szkłem hartowanym o grubości 17 mm. Jest wykonana z dwóch (lub trzech) szkła, używając wysokiej wytrzymałości i szczelności kompozytu spoiwo, szkła i środka osuszającego zawierającego łączenie ramy ze stopu aluminium, aby stać się wysokowydajnym szkłem izolacyjnym. Jeśli chodzi o nowy materiał budowlany, jest to dobra izolacja, dźwiękoszczelność, dobry wygląd, odpowiedni i może zmniejszyć ciężar budynku. W porównaniu ze zwykłym podwójnym szkłem szyb podwójny jest lepszy i nie ma wątpliwości, że jest znany na całym świecie. Jest szeroko stosowany w oknach, drzwiach, świetlika, dachu, [Ściana osłonowa](#), itd.

Struktura pustego szkła

4 + 9A + 4 mm przezroczyste szkło izolacyjne wykonane jest z dwóch arkuszy [Szkło hartowane 4 mm](#) I dystans powietrzny 9mm, otoczony klejem kompozytowym o wysokiej wytrzymałości i wysokiej szczelności oraz uszczelnieniem. W środku wypełnione suchym gazem, pole wypełnione desiccant, aby zapewnić, że szkło między suchą powietrza.

Specyfikacja:

Dostępne rozmiary: maks .: 2500mm * 4000mm, mini: 180mm * 350mm

Pojedyncza grubość szkła: 3-19 mm

Kolor szkła: przezroczysty, bardzo jasny, szary, zielony, niebieski, brązowy

Aluminiowy dystans: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer Fill: suche powietrze, gaz szlachetny, np. Argon itp.

Zalety szkła izolacyjnego 4 + 9A + 4 mm

Doskonale sprawdza się w ogrzewaniu, oszczędzaniu energii, dźwiękoszczelności, ochronie środowiska I mają na celu utrzymanie domów cieplej w zimie i chłodzić latem.

Z wyjątkiem 4 + 9A + 4 mm jasnego, hartowanego szkła izolacyjnego, jaki rodzaj izolowanej szklanki można uzyskać od nas?

Termoizolacyjne szkło izolacyjne można dobierać zgodnie z wymaganiami wielu różnych właściwości zwykłego szkła. Na przykład:

4 + 9A + 4mm szkło o niskiej izolacji E

Szkło izolacyjne 4 + 9A + 4 mm


Szkło izolacyjne bezbarwne 4 + 9A + 4 mm

Szkło izolacyjne 4 + 9A + 4 mm

4 + 9A + 4 mm szkło o niskiej zawartości żelaza

Szkło izolacyjne z powłoką z jedwabiu 4 + 9A + 4 mm

Struktura izolowanych zespołów szklanych



Obraz szkła podwójnego



Mocny pakiet szkła izolacyjnego

