

Kort do padla 12 mm przezroczysta ściana ze szkła hartowanego, 1/2 przezroczystego szkła hartowanego na kort do padla

Nasza firma

Firma z siedzibą w Chinach, ugruntowana dwudziestoletnim doświadczeniem i jeden z krajowych liderów w branży szkła budowlanego, JIMY GLASS śledzi cały proces produkcyjny. Bogate doświadczenie w hartowanym szkłe Padel od ponad 10 lat, dostarcza nie tylko szkło hartowane, ale także dostawę okuć.

Leżąc na łącznej powierzchni ponad 200000 metrów kwadratowych i zatrudniając ponad 4000 pracowników, rocznie obsługujemy ponad 300 kompletów kortów Padel na całym świecie, tak wiele boisk do Padla korzysta z naszego szkła hartowanego, nasze szkło ESG przeszło EN12150, US ANSI Z97 i chiński standard CCC, zapewniają projektowi Padel pełną gwarancję.



Jak przebiega w firmie produkcja hartowanego szkła na korty Padla?

Oto kilka kluczowych punktów, aby zrozumieć różne etapy przetwarzania (i dowiedzieć się, dlaczego 12 mm hartowane szkło JIMY GLASS Padel jest wykonane z materiałów, które mogą wytrzymać złą pogodę daleko poza warunkami gwarancji).

1. Szkło surowe, które zostało wyprodukowane w ciągu 1 miesiąca, upewnij się, że nie ma to żadnych pęcherzyków, żadnych zadrapań, dokładnego rozmiaru i grubości, które będą miały wpływ.



2. Automatyczne cięcie i polerowanie krawędzi oraz pełne doświadczenie w wierceniu otworów z łbem stożkowym na podstawie rysunków klientów, gwarantują dokładność wszystkich szczegółów, aby ułatwić instalację na miejscu.



3. Hartowanie szkła, upewnij się, że powierzchnia szkła jest czysta i nie ma zanieczyszczeń, ponieważ wpłynie to na jakość szkła hartowanego, jeśli zajdzie potrzeba, test wygrzewania (EN 14179), również zrobi, może to zmniejszyć szybkość samozapłonu o mniej niż 0,001% .



4. Ścisła kontrola dwa razy po dostawie, na przykład otwory w szkłe, wymiar, upewnij się, że każdy kawałek szkła, który może dostarczyć do ręki, będzie idealny.



5. Pakiety bezpieczeństwa do szkła hartowanego o grubości 12 mm, do pakowania należy używać nowych skrzynek ze sklejki, z korkami do oddzielnego szkła bez kolizji.



Jeśli masz wymagania dotyczące innych materiałów, takich jak darń, stal ocynkowana może się ładować razem, jak na poniższych zdjęciach.



Dlaczego sugerować użycie szkła 12 mm lub nie używać 10 mm?

Kupując szkło o grubości 10 mm, dla klienta jedyną widoczną zaletą jest niższy koszt.

1) Szkło 10 mm w porównaniu ze szkłem 12 mm, gdy kula odbijająca Padel jest znacznie gorsza;

2) Z oczywistych względów szkło 10 mm jest mniej odporne w porównaniu ze szkłem 12 mm, przez co narażone jest na ryzyko i częstsze uszkodzenia.



Więc czy mamy inny wybór?


Tak, szkło laminowane 6 + 6mm to kolejny wybór, który jest specjalnym wymogiem dla ogrodzenia boiska Padel, upewnij się, że cała konstrukcja jest w bardzo wysokim stanie bezpieczeństwa, wytrzymuje uderzenia o masie 50 kg. Wadą jest jednak wysoki koszt, dlatego przy wyborze szkła laminowanego odnieśmy się do punktu, po pierwsze, środowisko lokalizacji, współczynnik obciążenia wiatrem, jeśli nie jest dobre, szkło laminowane jest najlepszym wyborem, po drugie, rozważ budżet, ponieważ koszt szkła laminowanego będzie być wyżej.

Arkusz techniczny naszego przezroczystego szkła hartowanego o grubości 12 mm na boisko do Padla

Pozycja	Szkło hartowane bezbarwne do szkła Kort do padla, kort tenisowy
Grubość	12 mm 1/2
Rozmiar	2995 * 1995 mm, 1995 * 2995 mm, 1995 * 2500 mm
Pakiet	Mocne skrzynie ze sklejki z oddzielnymi korkami, z mocnym paskiem
Czas realizacji	10-15 dni, pilne zamówienie osiąga 7 dni

Minimalna wielkość zamówienia	Jeden kort do Padla 10 * 20 m, 18 tafli szklanych
-------------------------------	---

Nasz załadunek dla szkła hartowanego do 20-stopowego otwartego pojemnika



Niektóre nasze gotowe projekty na całym świecie



Inne usługi dotyczące sprzętu do gry w Padel, uszczelek, stałych sztabów, śrub, muraw, stali ocynkowanej itp ... Wszystkie szklane elementy można dostosować.



Professional glass manufacturer