

Dobrej jakości 11.52mm 554 hartowanego szkła hartowanego szkła producentem Chiny

Co to jest szkło hartowane?

Wchłanianie ciepła jest procesem, który może wystawiać wtrąceń Nis w hartowanym szkłe. Proces polega na umieszczeniu hartowanego szkła wewnątrz komory i utrzymaniu temperatury około 290°C. Możliwość wtrącania NiS, które mogą powodować samoistne złamanie szkła hartowanego bez obciążenia lub naprężeń cieplnych. Tak więc wygrzewanie ciepła jest najlepszym sposobem na rozwiązanie spontanicznego złamania.

O szkło laminowane hartowane o grubości 11,52 mm

11.52mm hartowanego szkła hartowanego składa się z 2 arkuszy szkła hartowanego 5mm i 1,52mm (4 warstwy międzywarstwowe) PVB. Jest to również szkło hartowane hartowane 11,52 mm lub 554 szkło laminowane bezpiecznie. Biorąc pod uwagę jako najbardziej bezpieczne szkło, jego "szeroko stosowane jako szkło ratunkowe, szkło świetlika, przednie szyby sklepowe i szkło ściennie działowe itp.

Specyfikacja 554 szkła testowego na ciepło

Kombinacja: szkło hartowane 5 mm + 1,52 mm PVB + 5 mm szkło hartowane

Grubość: 11.52mm

Dostępne rodzaje szkła: Gęste zapiekanie [Szkło hartowane o grubości 5 mm](#), Szkło hartowane o wysokiej czystości 5mm, szkło hartowane 5mm, [5mm ciemnozielony odbłaskowy](#) Szkło itp.

Rozmiar: maksymalny rozmiar: 3000 * 8000mm, mini rozmiar: 150 * 300mm

Wymagania specjalne: otwory do wiercenia, krawędź polerowana, wycięcie, drukowanie logo itp.

Charakterystyczny: dźwiękoszczelny, dekoracyjny, wysoki poziom bezpieczeństwa, oszczędność energii, anty UV itd.

Zalety szkła laminowanego hartowanego 11.52 mm

1. 11.52mm szkło laminowane szkłem jest rodzajem wysokiej jakości szkła bezpiecznego i wysokiej jakości. To sprawia, że konstrukcja bardziej przyciąga.

2. Szkło laminowane szkłem 11.52mm można zmniejszyć spontaniczne złamanie, dłuższy czas używania.

3. Szkło laminowane szkłem 11.52mm ma dobry wpływ na dźwiękoszczelność i oszczędność energii.

Pomaga żyć zielonym życiem.

Zastosowanie szkła HST

Luksusowe szklane balustrady mieszkalne,


Handlowe biurowe ścianki działowe,

Centrum handlowe centrum handlowe przed sklepem,

Wiele innych.

Inny produkt, który można uzyskać z SHENZHEN JIMY GLASS, np [Szkło laminowane o wysokiej jasności SGP o grubości 11,52 mm](#), [11.5mm balustrada ze szkła hartowanego laminowanego](#) itp.

Zdjęcie 554 szkło hartowane hartowane na ciepło



Linia produkcyjna próbki do wygrzewania ciepłego szkła laminowanego hartowanego



Mocny pakiet szkła HST

