

Dobrej jakości szkło bezpieczne laminowane PVB 6,38 mm

Szkło laminowane PVB o grubości 6,38 mm

Szkło laminowane PVB o grubości 6,38 mm składa się z 2 arkuszy [3 mm przezroczyste szkło float](#) lub ultra-przezroczyste szkło float z PVB o kolorze 0,38 mm. Szkło laminowane to po prostu szklana kanapka. Jest wytwarzany przez łączenie warstw szkła razem pod ciśnieniem i ciepłem, z PVB (poliwinylobutyral). Ta technika służy do tworzenia pojedynczych arkuszy szkła z wieloma warstwami.

Specyfikacja szkła laminowanego PVB 331

Połączenie: 3 mm przezroczyste szkło float / ultra czyste szkło float + 0,38 mm kolor PVB + 3 mm przezroczyste szkło float / ultra clear float

Grubość: 6,38mm

Kolor PVB: ciemnoniebieski, Ford niebieski, ciemnoszary, Euro szary, ciemnozielony, F-zielony, ciemny brąz, Euro brązowy, mleczno-biały, śnieżnobiały itp.

Dostępne grubości PVB: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,52 mm itp

Standardowy rozmiar: 1650 * 2140 mm, 2140 * 3300 mm, 1830 * 2440 mm i akceptowany jest niestandardowy rozmiar cięcia.

Zaletą laminowanego szkła laminowanego 3 + 3 PVB

PVB zapobiega szybkiemu rozbijaniu szkła i zapewnia wysoką izolację akustyczną. Ponadto szkło laminowane blokuje prawie 99% przepuszczalności światła ultrafioletowego. Szkło laminowane jest uważane za wyjątkowo bezpieczne, ponieważ nie pęka łatwo. Nie rozbija się również na duże kawałki. Rozbite kawałki laminowanego szkła przyklejają się do wewnętrznej warstwy plastikowej odpornej na rozdarcia, dzięki czemu pozostają w jednym dużym arkuszu.

Zastosowanie szkła laminowanego 331 w kolorze PVB

1. Wewnętrzna szklana ściana działowa
2. Balustrada
3. Drzwi lub okna
4. Przypadki wyświetlania
5. Wiele innych

Inne produkty koloru PVB możemy uzyskać od SHENZHEN JIMY GLASS

Oprócz laminowanego szkła PVB o grubości 6,38 mm, inne szkło można uzyskać od nas, takie jak [Szkło laminowane PVB o grubości 8,38 mm](#), [10,38 mm szkło laminowane PVB](#), [Szkło laminowane o grubości 10,76 mm](#) itp.

Obraz wielowarstwowego laminowanego szkła PVB o grubości 6,38 mm



Zastosowanie bezpiecznego szkła laminowanego PVB 6,38 mm



