

Chiny producent bezbarwnego szkła float, szkło float bezbarwne dostawca, przezroczyste szkło fabryki

Szkło float jest arkusz szkła wykonane przez przepływanie stopionego szkła na łożku stopioną cyną. Szkło jest delikatnie chłodzone w kontrolowanych warunkach, do wyżarzania szkła, co umożliwia szybkie do cięcia i zmodyfikowano. Ta metoda daje jednolitej grubości arkusza i bardzo płaskich powierzchni. Szkło Float bezbarwne jest rdzeń produktu podstawowego dla większości typowych wyrobów szklanych.

Mamy zainstalowane systemy kontroli w tych dziedzinach: nnealing, tpodgrzewające kontroli, tprzy grubości profilu, defect wykrywania, oTechified systemu.

Mamy pewność, że otrzymasz tylko najlepsze, od produkcji do wysyłki,

Firma Jimmy Glass bezbarwne szkło float dostępne:

Grubość:

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Rozmiar:

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm i innych wielkości mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.

Zalety szkła float jasne:

Przejrzystość optyczna z wysoką przepuszczalność światła

Z zastrzeżeniem wszelkich poziom przetwarzania szkła

Przejrzystość optyczna z wysoką przepuszczalność światła

Nie ma pęcherzyków, bez zarysowań, zniekształcenia wolna płaska gładkiej powierzchni

Szybko wykonane jak Wytnij, hartowane, laminowane, wryte, malowane, itp.

Elastyczne specyfikacji, aby zmniejszyć straty plasterek

Bezbarwne szkło float mogą być przetwarzane do następujących produktów

- [Szkło hartowane](#) Sklep wyświetlaczy, gabloty, półki.
- [Szkło laminowane](#) dla balustrade, doors. etc.
- [Szkło zespolone](#) dla ściany osłonowej i windows. etc.
- Szkło matowe i malowane szkło dla kryty decoration. etc.
- [Kwas wryte szkła](#) za ścianą działową prysznic door. etc.
- Wiele innych konstrukcji i furniture. etc.

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M2)	Sound insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Szkło Float bezbarwne





Linia do produkcji szkła float



Pakowania silnym drewnianej skrzyni szkło float



Float Glass bezpieczeństwa załadunku

