

Hot sprzedaż bezpieczeństwa 552 ultra jasne szkło laminowane dostawca Chiny

Co to jest 552 ultra jasne szkło laminowane?

552 [ultra jasny szkło laminowane](#) zwany także 552 niskie żelazo laminowane szkło, 552 super jasne szkło laminowane. Ma składała się z 2 sztuk 5mm ultra bezbarwne szkło float z 0,76 mm jasne warstwa wewnętrzna PVB.

[Ultra bezbarwne szkło float](#) jest produkowany w taki sam sposób jak zwykły float szkło z duży procent (około 90%) z zawartością żelaza, usunięte. Jest to wysokiej jakości, wielofunkcyjny nowe wysokiej jakości szkła. Szybkość transmisji światła może być maksymalnie 91,5% lub więcej. Tak był znany oferuje krystalicznie czysty, wysokiej jakości eleganckie. Dzięki jego wysokiej przejrzystości powszechnie wykonane ultra jasne szkło laminowane i wykorzystywane do wysokiej klasy centrum handlowe.

Jak 552 ultra jasne szkło laminowane pracy?

1. wstrząs odporny: Jeśli pęknięcia szkła, odłamki przylegają do międzywarstwy i nie rozpraszać. Jest dużo wyższej wytrzymałości, odporne na wstrząsy, włamanie, burst i siły
2. dźwięku dowód: ultra jasne szkło laminowane można osłabić transmisji hałasu i słońca, które skutkują niższe koszty stanu powietrza
3. Anti-UV: szkło laminowane można skutecznie zapobiec UV.
4. Tworzenie zmysł estetyczny do budynków: Ultra clear, laminowanego szkła upiększą budynki i zharmonizowania ich występy z okolicznymi widoków, które spełniają żądanie architektów.

552 ultra jasne szkło laminowane dostępności

1. dostępne grubości: 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 mm itp.
2. Dostępne rozmiary: max rozmiar jest 3000 * 8000 mm i niestandardowy rozmiar jest dostępny.
3. dostępny kolor: jasny, brązowy, szary, żółty, niebieski itp.
4. dostępny kolor PVB: dostępne kolory pantone żadnych.
5. dostępne PVB rozmiar: 0,38 mm i wielokrotności 0,38 mm PVB, 0.89/1.52/2.28/3.04mm paktu stabilności i wzrostu
6. specjalnego przetwarzania: otwory, wyciąć, polski krawędzi, faza edge, etc.all muszą być wykonane przed odpuszczania.

Standard jakości

Klasy A, wysokiej jakości, nie bańka, nie wad które przechodzą GB15763.3, chiński standardowy, EN12543, Europejski standard, ANSI Z97.1, American standard i AS / NZS2208, norma australijska.

552 ultra wyczyścić aplikacje ze szkła wielowarstwowego:

1. szeroko stosowany do balustrady szklane w wysokiej klasy centrum handlowe
2. zastosowanie w wysokiej klasy Biżuteria półki
3. partycji ściany szklane
4. skylight



Obraz 552 ultra jasne szkła laminowanego



552 ultra jasne szkło laminowane z silnej eksport skrzynie ze sklejki z proszku międzywarstwy



[SHENZHEN JIMY GLASS](#) z góry linii produkcji wysokiej jakości szkła z najszybszych dostawy

