

## Chiny Fabryka szkła laminowanego o grubości 10 mm z przezroczystego jedwabiu

Niski żelazny wzór ceramiczny Wydrukowane, zakrzywione szkło laminowane hartowane, wykonane z dwóch kawałków wysokiej jakości 5mm żelaza [Wzór ceramiczny Wydrukowane szkło hartowane](#) spoiwo z 4 warstwową folią PVB. Zastosowano szkło o niskiej zawartości żelaza, aby uzyskać szkło ceramiczne z nadrukiem, jego wygląd jest piękniejszy i bardziej jaskrawy pod względem koloru i wzoru. I sprawia, że wyglądają na bardziej wysokiej jakości, bardziej ekskluzywne.

### Dane techniczne

Kształt	Krzywa
Przetwarzanie	Polerowana krawędź, wywiercić otwory, wycięte wycięcia, sitodruk, pomalowane, matowe, wytrawione kwasem itp.
Rozmiar	Maks .: 3000 * 12000 mm; Mini: 300 * 300 mm; Minimalny promień: 500 mm Maksymalna długość łuku 1350 mm (R <1200, H <2370) 2400 mm (R > 1200) 3600 mm (R > 1200 H <2370)
Kolor PVB / SGP	Jasny, zielony, niebieski, brązowy, szary, mleczny biały, różowy, czerwony itp.
Kolor szkła	Jasne, Extra Clear, French Green, Dark Green, Ford Blue, Dark Blue, Bronze, Euro Grey itd.
Rodzaj szkła	<a href="#">Wspólne zakrzywione szkło laminowane</a> , zakrzywione, hartowane szkło laminowane, Powlekane, zakrzywione szkło laminowane, zakrzywione szkło laminowane Low-E, Szyba zespolona ceramiczna / Silkscreen, szkło gięte, szkło gięte, szkło gięte, szkło gięte, szkło gięte, szkło gięte, laminowane szkło matowe, itp.
Grubość	5 + 0,76 + 5 mm, 5 + 1,52 + 5 mm, 6 + 0,76 + 6 mm, 8 + 1,14 + 8 mm, 10 + 1,52 + 10 mm itd.
Jakość	Poznaj kryterium National GB / 9962-1999 & CE, SGCC

### Charakterystyka

- Nadaje się do bezpiecznego oszklenia o wybranej grubości
- Zapewnia większe bezpieczeństwo osobiste po złamaniu, ponieważ ma tendencję do pozostawiania nienaruszonym na ramie.
- Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w stosunku do innych rodzajów szkła
- Zapewnia lepszą kontrolę dźwięku dzięki nagłośnionym możliwościom warstwy pośredniej PVB / SGP.
- Oferuje wysoką odporność na penetrację przedmiotów, zapewniając skuteczny środek odstraszający przed wtargnięciem.
- Buduj wrażenie estetyczne

### Aplikacje

- Okna, świetliki i daszki (bezpieczniejsze i mocniejsze, tworzą eleganckie nowe wzory i systemy ramek)
- Fasady i [Ściany kurtynowe](#) (sztywność, wyrazistość i udarność w wysokowydajnych elewacjach budynków i ścianach osłonowych)
- [Szkłane balustrady](#), Balustrady i przegrody (trzymaj ludzi w bezpiecznym miejscu, zapobiegając urazom związanym z nagłą awarią szkła)

**JIMYGLASS custom the Low iron Ceramic Pattern Wydrukowano wygięte szkło laminowane hartowane**



**Niektóre z naszych maszyn produkcyjnych:**



Toughening Furnace 钢化炉



磨边机 Edge grinding machine



CNC edge grinding machine CNC磨边机



自动打孔机 Automatic punch

**Low iron Ceramic Pattern Wydrukowany, zakrzywiony laminowany laminat szklany**

