


## Chiny cyfrowy wzór druku projekt magiczna inteligencja PDLC fabryka inteligentnych filmów



Magiczny inteligentny film to także inteligentny film przełączany PDLC, gdy zasilanie jest czyste, wyłączenie zasilania jest nieprzezroczyste na biały kolor, który może być sterowany ręcznie lub zdalnie według potrzeb. Jako jedna z chińskich profesjonalnych fabryk szkła jesteśmy w stanie wyprodukować samoprzylepną inteligentną folię, która może bezpośrednio skleić poza już zainstalowanym led [szklane okno](#), szklana przegroda , [szklane drzwi](#), itp., a innym rodzajem jest środkowa inteligentna folia, która musi być umieszczona pośrodku między dwoma szybami, dzięki czemu jeśli jesteś profesjonalną fabryką szkła głęboko przetworzonego, możesz kupić ten typ z powrotem, aby przetworzyć gotowe produkty ze szkła inteligentnej folii dla twojego klienta, a my możemy nauczyć cię, jak zrobić magiczne szkło z inteligentnej folii, możesz również wysłać swojego inżyniera do naszej chińskiej fabryki, aby się uczył.

Po wysiłkach naszego działu badań i rozwoju możemy wydrukować wzory na inteligentnym filmie, możemy dostosować zgodnie z wymaganym projektem na inteligentnym filmie, aby Twój budynek był bardziej wyjątkowy i wyjątkowy, aby umożliwić zintegrowanie budynku z naturą, poprawić życie i wygodne.

**Możemy tworzyć inteligentne filmy i finished inteligentne produkty filmowe zgodnie z wymaganiami**



#### smart film glass

The complete smart film with glass, after installed can directly used

#### Normal self smart film

which can directly glue outside of the already installed glass window and door, etc


#### smart film with printed pattern design

smart film can printed any pattern design as per desire

## Szczegóły inteligentnego filmu magicznego

Item :	Switchable Smart film ,PDLC film,Magic film
Technology Category:	PDLC film
Thickness:	0.5mm
Storage temperature:	-20 ° C to 60 ° C
Working temperature:	minus 10 degrees to 50 degrees Celsius
minus 10 degrees to 50 degrees Celsius	24VAC, 48VAC or 65VAC (above 65VAC is not recommended non-safe voltage)
Light transmittance:	about 75%
Privacy distance:	Shield any image 3cm away from the other side of the glass
Viewing angle:	about 140 degrees.
Average energy consumption:	5 watts per square meter
Guarantee time :	at least 2 years

## Jak działa inteligentny film?




Gdy magiczne szkło jest wyłączone, cząsteczki LCD w elektronicznie sterowanym inteligentnym szkłe led będą wydawać się nieregularnie rozproszone. W tym momencie szkło filmowe PDLC będzie miało przepuszczalność światła, ale będzie nieprzezroczyste. Po włączeniu magicznego szkła wewnętrzne cząsteczki LCD układają się w stos, a światło może swobodnie przepuszczać, inteligentne szkło jest przezroczyste. Metoda kontroli magicznego szkła: praca ręczna, zdalny przełącznik lub zgodnie z wymaganiami klienta

Jesteśmy profesjonalnym producentem rodzajów inteligentnych folii, w tym folii samoprzylepnej, środkowej folii PDLC do inteligentnego szkła laminowanego oraz [gotowe inteligentne szkło filmowe](#) które obejmują razem inteligentny film i szkło, możemy zaspokoić wszelkie Twoje potrzeby.



## Jak zainstalować led magiczny inteligentny film PDLC?



## Zalety inteligentnej magicznej folii drukowanej cyfrowo PDLC

1. Elastyczny i łatwy do przycięcia na miejscu
2. Jest higieniczny i łatwy w czyszczeniu, wolny od kurzu, a zatem antyalergiczny
3. nie podlega trendom wewnętrznym i jest ponadczasowy
4. łatwe do usunięcia bez uszkodzenia szkła
5. Zrównoważony, dobry dla środowiska
6. Zmniejsza zużycie materiałów używanych do produkcji zastłon, rolet, żaluzji, ekranów projekcyjnych i tablic suchościeralnych
7. Dzięki technologii drukowania w wysokiej temperaturze wydrukował wzór na folii, wzór zostanie trwale przymocowany do filmu i nie spadnie

**Bez względu na to, w końcu**

**wykorzystany mały skałeczenie do rozmiar mądry film, lub sprzedawanie w za wałek mądry magia film wszystko są uszczelka wewnątrz z karton pudełko i na zewnątrz z standard eksport sklejka skrzynia**

