


Chińskie ceny fabryczne balustrady balkonowe szklane balustrady VSG 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 mm ultra jasne szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza producentów.

Zastanawiasz się, dlaczego warto stosować VSG 13.14 13.52 6 + 6 mm ultra przezroczyste szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza do balustrad balkonowych?

Powody poniżej:

- 1) W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na uproszczenie projektowania domu lub willi, produkty szklane jako materiał przyjazny dla środowiska wraz z jego unikalnym wyglądem stały się bardzo dobrym wyborem.
- 2) W porównaniu do przezroczystego lub przyciemnionego szkła, ultra przezroczyste szkło hartowane pozwala uzyskać większe poczucie przestrzeni, bez względu na to, z zewnątrz lub z wnętrza. Nie sprawi, że poczujesz się stresujący, tylko sprawi, że poczujesz się bardziej komfortowo.
- 3) Ultra przezroczyste szkło jest bardziej czyste, po odpuszczeniu i montażu będzie mniej intencjonalne do samozapłonu. W połączeniu z procesem testowym wygrzewania może wynosić prawie 0 samozapłonu. Bardziej bezpieczna.
- 4) W przypadku balustrady balustrady balkonowej ultra-przezroczysty laminat 6 + 6 mm będzie miał więcej opcji instalacji, możesz użyć metody bezramowej U lub wybrać pajak lub stal nierdzewną dla lepszej wytrzymałości. Bez względu na rodzaj opcji otrzymasz balustradę o fantastycznym wyglądzie.
- 5) Jeśli mieszkasz w pobliżu wybrzeża, możesz wybrać warstwę pośrednią SGP, aby uzyskać większą wytrzymałość na huragan lub silny wiatr.



Ultra jasne przezroczyste szklane balustrady:



Specyfikacja VSG 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 mm ultra przezroczyste szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza

Konfiguracja	VSG 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 mm ultra przezroczyste szkło
Kształt	Płaski / zakrzywiony
Standard	Patrz ASTM i CE
Materiał szklany	Najwyższej jakości ultra czysty surowiec
Grubość	6 mm + 6 mm

Obrobiony	Krawędzie polerowane, wiercenie otworów, matowe, drukowane sitodrukiem, drukowane cyfrowo itp.
Podanie	Balkon, poręcz, balustrada itp.
Rodzaj szkła	Ultra jasne hartowane szkło laminowane, ultra jasne bezhartowane szkło laminowane, ultra jasne badanie nasiąkania cieplnego półhartowane szkło laminowane, ultra przezroczyste powlekane hartowane szkło laminowane, ultra jasne hartowane szkło laminowane z frytą ceramiczną, VSG 13,14 mm ultra przezroczyste szkło laminowane, VSG 13,52 mm ultra przezroczyste szkło laminowane.

Zalety VSG 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 mm ultra przezroczyste szkło laminowane do szklanych balustrad i balkonów □

- 1-wysoka transmitancja, T> 91%;
- 2-lepsza stabilność termiczna, może wytrzymać większą różnicę temperatur;
- 3-wysokiej wytrzymałości, potrójne niż hartowane panele szklane;
- 4-Bezpieczeństwo, bardzo trudne do złamania, nawet po rozbiciu, kawałki szkła skleją się z warstwą PVB lub SGP bez rozpadania się i wyrządzają szkodę ludziom.
- 5- Ultra przezroczyste szkło może wykazywać bardziej krystaliczny wygląd, co może sprawić, że projekt domu lub willi będzie miał więcej przestrzeni.
- 6-Inne procesy, takie jak test wygrzewania, spiek ceramiczny lub druk cyfrowy, mogą być zastosowane, aby szklana balustrada lub balustrada wyglądały lepiej.

Dlaczego warto wybrać naszą marki Jimmy Glass VSG 13,14 mm 13,52 mm 6 + 6 ultra jasne szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza do balustrad balkonowych?

- 1) Używamy najwyższej jakości ultra czystego surowego szkła bez wiórów, bez pęcherzyków, bez zadrapań o bardzo płaskiej powierzchni;
- 2) Używamy światowej klasy maszyny do temperowania, aby upewnić się, że nasza jakość hartowania szkła, ze wspólną jednorodnością naprężenia temperowania, szybkość samozapłonu do 0,1%. Jeśli dalszy proces będzie polegał na badaniu nasiąkania cieplnego, szkło będzie prawie nietłukące się po instalacji.
- 3) Ścisła kontrola jakości dla każdego procesu w celu zapewnienia dokładności ostatecznego rozmiaru produktu;
- 4) Dzięki najlepszym inżynierom i najbardziej zaawansowanym liniom do powlekania uzyskaliśmy doskonałą kontrolę równomierności naprężenia odpuszczającego;
- 5) Dzięki naszej dużej pojemności nasza cena ultra przezroczystego szkła laminowanego 6 + 6 jest bardzo konkurencyjna na rynku.
- 6) Usługa szybkiego reagowania, dzięki naszemu silnemu zespołowi technicznemu możemy odpowiedzieć w ciągu 1 godziny i zapewnić rozwiązanie w ciągu 24 godzin.
- 7) Mamy 26-letnie doświadczenie w eksporcie, jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie problemy z dostawą i jakością.

Komentarze klientów w Wielkiej Brytanii:



Proces produkcji Jimy Glass:

tempering laminating process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Laminating



Packing



Mocna skrzynia ze sklejk zapewnijająca bezpieczeństwo szklanego ładunku podczas transportu na duże odległości.

