

Wysokiej jakości 13.52mm przezroczyste gięte szkło laminowane cena hurtowa

13.52mm przezroczyste gięte szkła laminowanego, 66,4 zakrzywione laminowane szkło bezbarwne, produkowana jest przez wysokiej jakości 2szt z [zakrzywione 6mm szkła hartowanego](#) z 4 warstw PVB film składnika. Porównaj z płaskim 13.52mm szkło laminowane, krzywa 13.52mm hartowane szkło laminowane nie tylko za bezpieczeństwo i funkcjonalność technologii laminowania, ale również łączy w sobie piękno i zalety 6 mm zakrzywione szklane, szeroko stosowany do chodniki, klatki schodowe, windy, itp.

Zalety 13.52mm zakrzywione gięte szkło laminowane:

1. bezpieczeństwa lub ochrony szkła: 13.52 mm zakrzywione gięte szkło laminowane jest po prostu crack poza życie, nadal pozostaje jako jeden kawałek i w jego miejsce. Ze względu na to jest szkło, szeroko stosowany do chodniki i schody.
2. Soundproof: PVB warstwa z dźwiękoszczelne funkcja, a następnie 13.52 mm zakrzywione szkło laminowane jest świetnym rozwiązaniem na każdą sytuację, gdzie akustycznej jest problem.
3. Multilayer: szkło laminowane są bardzo elastyczne, co jest, co pozwala nam na zakręcie, krzywej i kształt, a to może dopasowane z różnej grubości, panele wielowarstwowe szkło, takich jak 3 + 3 mm, 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 4 + 4 + 4 mm, 5 + 5 + 5 mm, itp
4. UV protection: szkło laminowane także blokuje się 99% promieni UV, ta cecha sprawia, że doskonale nadaje się do zastosowań okno i okno dachowe, ochrony mebli, nie po to, aby być znikną.
5. przetworzone szkło: idealny aby jako 13.52 mm + 10 mm + 12a [zakrzywione szkło hartowane laminowane izolowane dla ściany osłonowej](#).

Cechy 66,4 przezroczyste gięte szkło laminowane:

1. szkło skład: 6mm zakrzywione szkło hartowane + 4 * 0,38 mm warstwa wewnętrzna PVB + 6 mm hartowane szkło gięte
2. rozmiar: maksymalny rozmiar w 5600 * 2400mm, każdym dostosowany rozmiar może być dobrze zrobione.
3. PVB kolor: przezroczysty. Jeśli potrzebujesz kolor PVB międzywarstwy, również kolorów pantone, a następnie możemy go poznać swój wniosek.
4. szkło kolor: z wyjątkiem [zakrzywione szkło przezroczyste 6mm](#), inne kolory dostępne w 6mm ultra jasne szkło zakrzywione, [szkła 6mm zielony](#) zakrzywione, zakrzywione szklane 6mm niebieski, 6mm Brąz szkło zakrzywione, [6mm szary szkło](#) zakrzywione, itp.
5. promień szkła: 6 mm zakrzywione szklane, mini promień około 1000mm.
6. specjalnego przetwarzania: otwory, polerowany Brzeg, okrągły narożnik bezpieczeństwa, itp.

Jaka jest różnica między laminowane szkło płaskie i zakrzywione szkło laminowane?

- 1) od grubości: pojedyncze grubości szkła płaskiego, które są dostępne w 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm; dostępne w 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm grubość pojedynczej zakrzywione szklane.
- 2) od rozmiar: szkło płaskie, max rozmiar w 3300 * 8000 mm; zakrzywione szklane, max rozmiar w 5600 * 2400mm.
- 3) od rysy twarzy, zakrzywione szkło laminowane mają same zalety z płaskiego szkła laminowanego, ale


zakrzywiony kształt przynoszą specjalnej konstrukcji i estetykę budynku.

Aplikacje 13.52 mm zakrzywione laminowane szkło przezroczyste:

zakrzywione 13.52mm jasne szkło laminowane, jest on powszechnie stosowany na chodnik, schody, takich jak: drzwi szklane, balustrady szklane, partycji ściany szklane, szkło dachu i tak dalej.

13.52mm zakrzywione laminowane szkło bezbarwne, gdy się go jako 10 mm + 12a + 13.52 mm przezroczyste szkło zakrzywione, hartowane, laminowane, izolowane, a następnie będzie idealny używany jako ściany osłonowej, dach, okno dachowe, itp.

Wysokiej jakości 13.52mm zakrzywione gięte szkło



Zakrzywione opakowania 13.52 mm jasne szkło laminowane



Załadunku kontenera przez fabryki szkła Jimy



CICU 998335 0
45G1

MAX. GROSS 32,500 KGS
71,650 LBS

TARE 3,890 KGS
8,580 LBS

NET 28,610 KGS
63,070 LBS

CU. CAP. 76.4 CU.M.
2,700 CU.FT.

CAUTION
9'6"
HIGH
CONTAINER

CIMC