

Przyjazny środowisku recyklatowy szklany kanał profilu o grubość ci 6 mm 7 mm

Ultra przejrzysty profil szkła typu U:

Wyjątkowo przejrzysta produkcja szkła typu U dzięki specjalnym materiałom przetworzonym. Starannie roztopione w opalonym tlenem, przyjaznym dla środowiska szybko formowania. Odlewane w formie blachy podczas gdy nadal stopione zmiękczenie, to rol led i boczne skrzydła są utworzone tak, aby utworzyć profil w kształcie litery U. Jest to koo led i utwardzony. Po dokładnym kontrolowaniu procesu chłodzenia led żądane długości są automatycznie cięte, sprawdzane pod względem jakości i pakowane w partie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Przezroczyste szkło typu U zapewnia wyjątkową przepuszczalność światła i przejrzystość, dzięki czemu można zastosować dowolną aplikację Ze szczególnym elementem dekoracyjnym lub strukturalnym żywszym i prawdziwym.

Wyraźne zalety szkła typu U:

Szkło typu U może być stosowane w płaskich i zakrzywionych aplikacjach, a kanały można zamocować poziomo lub pionowo. Szkło typu U może być instalowane w pojedynczych przeszklonych lub podwójnych szklanych led. Dostępna w różnych rozmiarach, szerokość opcja 232 mm, 262 mm i 332 mm: długość do 6000 mm i jest przeznaczona do cięcia na wymiar.

Jak szkło U jest połączone i przymocowane do ramy obwodu oznacza, że dopasowując szkło pionowo, dopasowanie długiej blachy szklanej U można uzyskać bez części podparcia, zwykłe szkło jak [12mm szkło hartowane](#) lub [Szkło izolacyjne 4 + 9A + 4 mm](#) Zastosowanie do ściany osłonowej wymaga widocznych części podpór, wpływających na piękno projektowania.

Szkło o niskiej zawartości żelaza w kształcie litery U dostępne w całkowitym odcieniu lub bardzo wyraźnym odcieniu. W dzień światło natury, budynek przy niskim żelaznym kształcie litery U jest białym, kryształem i wielkością: w nocy o różnym świetle, Szklana ściana osłony ujawnia prawdziwy kolor światła, budynek wygląda bardzo pięknie i elegancko.

Wyjątkowo przejrzysty profil szkła typu U:

Bezpieczeństwo: Ultra jasne szkło profilowane U może być [Hartowanego szkła typu U](#) Dla większego bezpieczeństwa.

Piękny i modny wygląd: prosty i niepowtarzalny design, szarpany ruch, wyjątkowy niż normalny budynek Łatwa instalacja: proste metody instalacji i akcesoria, skracają czas instalacji i koszty,

Rozproszone panele izolacyjne (izolacja cieplna, dźwiękoszczelna),

Oszczędność energii: powłoka szkła z niskim promieniowaniem, błękitem nieba, kolorem ceramicznym, procesem piaskowania itp.

Lekki ważenie: ultra przejrzysty kształt litery U jest znacznie lżejszy niż żelbetowy beton.

Bez rysy: powierzchnia szkła wzór jak wzór lodu, przezroczysty super biały i szarpnięcie (gruby fala i cienkie fale), specjalne wzory mogą być produkowane zgodnie z wymaganiami klientów.

Przyjazny dla środowiska 100% podlegający recyklingowi.



Niskotemne szkło o kształcie litery U:


Ultra jasne szkło typu U wykorzystywane jako szkło ściennie zewnętrzne, wewnętrzne szkło podziałowe, szkło dachowe w budynku hotel.office.shopping center.hospital i ogród, itp.

Szkło o niskiej zawartości żelaza w kształcie litery U:



Ultra przejrzysty profil szkła typu U:





U Glass Warehouse

