

Energooszczędne 4 mm + 9A + 4mm szkło izolowane ściany osłonowej z Chin eksport

O kurtyny izolowane ściany szklane

4 mm + 9A + 4mm [szkło zespolone](#) ściana osłonowa również o nazwie 4 mm + 9A + 4mm szkło izolowane ściany, 4 mm + 9A + 4mm IGU okna z podwójną szybą szklaną ścianą. Nowoczesny wieżowiec budynku ściany osłonowej jest wykonane ze szkła zespolonego, który jest w połączeniu wydajności różnych szkła z suchego powietrza i gazu szlachetnego. 4 mm + 9A + 4mm izolowane szklana ściana osłonowa jest składała się z dwóch kawałek szkła pojedynczego 4mm, z rurką szyjkową aluminium 9mm grubości. Takich jak przyciemniane szkła odblaskowe, [niskie szkło](#), jasne szkło, itp. Posiada zalety mroz dźwiękoszczelne, żaroodporne, zapobieganie, wilgocią i wiatr opór. Jak informowaliśmy, gdy temperatura na zewnątrz jest -10°C, osiągnie temperaturę ścianki jednej szklanki - 2°C, ale temperatura wewnątrz jest 13 °C, którą wykorzystać jako szkło zespolone szkło podwójne panele. Co więcej w gorące lato, szkło zespolone można zachować się 90% ciepła promieniowania słonecznego, ale słońca wciąż może przyjść do wnętrza przez szklane ściany, co najważniejsze, nie poczujesz się gorąco w ten sposób. To naprawdę jest realizowany wielki wykonanie prowadzenie super w lecie zachowując ciepło zimą. To prowadzi zielony życie dla ludzi.

Specyfikacja 4 mm + 9A + 4mm podwójna szyba szklana ściana osłonowa:

1. dostępny kolor: bezbarwny, ciemnoszary, euro szary, granatowy, niebieski Ford, euro brąz, złoty brąz, itp.
2. dostępny rozmiar: max rozmiar jest 2500 * 4000mm, minimalny rozmiar wynosi 180 * 350mm i dowolnej wielkości dostosowane jest dostępna.
3. rodzaj szkła: Low-E szkło, [przyciemniane szyby refleksyjne](#), [szkło float bezbarwne](#), szkło sitowym, kwas wryte szkła, itp. Szkło może być ze szkła hartowanego.
- 4.Characteristic: kontrola dźwiękoszczelne, żaroodporne, słoneczna, oszczędność energii, itp.

Jakiego rodzaju 4 mm + 9A + 4mm IGU podwójne szyby szklane ściany osłonowej, którą można uzyskać z SHENZHEN JIMY szkła?

Podwójne szyby 1.Low-E szkło

2. przyciemniane szkło zespolone odblaskowe
3. jasne hartowanego szkła zespolone
4. podwójne zakrzywione szkła izolacyjnego
5. wiele innych

Dlaczego warto kupić 4 mm + 9A + 4mm panele żaroodporne thermopane szklane ściany ze szkła JIMY SHENZHEN?

1. jako jeden przystanek profesjonalne kurtyna ściana Producent szkła z ponad 20 lat doświadczenia możemy dostosować ze szkła typu i wielkości według wymagań klienta.
2. wszystkie nasze szkła zespolonego jest wyjść z certyfikacji CE, ISO, CCC, itp.
3. silnej eksport sklejk paka z międzywarstwy perła wełny, który można doskonalić uniknąć wszelkie uszkodzenia podczas transportu. Bezpłatne ubezpieczenie będzie kupić szkła bez względu na to robimy termin FOB lub CIF.
4. jesteśmy pewni, że każdy szklany panel ładowany dla naszych klientów jest przed poważnym inspekcji.
5. Gwarantujemy szkło 15 lat.

Obraz o dobrej jakości przyciemniane szkło odblaskowe ściany osłonowej



Linia do produkcji niski E szkło szybowym



Profesjonalne pakowanie i załadunek bezpieczeństwa

