

Montowana na podłodze aluminiowa balustrada szklana z ceownikiem, bezramowa szklana balustrada

Aluminiowa podstawa kanału U stała się jednym z najpopularniejszych sposobów instalowania szklanej balustrady, szczególnie w przypadku bezramowej szklanej balustrady.



Dla [rodzaj i grubość szkła balustrady](#), kliknij tutaj i dowiedz się więcej na ten temat.

Dlaczego wybieramy aluminiową podstawę kanału U do szklanych balustrad balkonowych?

1. Stabilna struktura.

Aluminiowa podstawa kanału U to ciągłe segmenty w kształcie litery U, które mogą zapewnić stabilne zamocowanie szklanej balustrady na podstawie.


2. Zwężłe wzornictwo, gładkie linie sprawiają, że idealnie nadaje się do bezramowej szklanej balustrady



Istnieje wiele rodzajów aluminiowego kanału U o różnym przekroju i różnej strukturze. Tutaj z naszym najlepiej sprzedającym się kanałem aluminiowym U w celach informacyjnych.

Zalety bestsellera:

1. Wiele sposobów naprawy w celu spełnienia różnych wymagań otoczenia.




2. Dostępne dla szkła o różnej grubości od 12 mm do 18 mm.


3. Łatwy w instalacji led i stabilna struktura po instalacji. Nie trzeba wiercić otworów w szkłe.



screw the aluminum groove to the floor and drill the drain hole




install the wedge



install glass pad



install the tempered or laminated glass



turn the screw downward to secure the glass



put the top cover over the screw

Dane techniczne:

Nazwa przedmiotu:	Podstawa kanału U do balustrady szklanej
Materiał:	Aluminiowa podstawa kanału 6063, T5 U i pokrywa ze stali nierdzewnej

Armatura:	W tym gumowy pasek i śruby.
Grubość szkła:	od 12 mm do 18 mm. (w razie potrzeby możemy wykonać nową formę dla większej grubości)
Wysokość szyny balustrady:	Sugeruj mniej niż 1,2 metra. (W przypadku szkła wyższego zalecamy poręcz zainstaluj dla bezpieczeństwa)
Poręcz:	Opcjonalny.

Jako profesjonalna fabryka szkła budowlanego od ponad 27 lat, z bogatym doświadczeniem w różnych projektach, możemy zaoferować profesjonalną usługę kompleksowej obsługi szkła balustradowego + akcesoriów.

Zalety naszej usługi One Stop:

1. Zaoszczędź swój czas na pozyskiwanie od różnych dostawców.
2. Zaoszczędź pieniądze na transporcie z innego adresu.
3. Niestandardowe projekty są akceptowane, detai rysunek CAD led zostanie wysłany do potwierdzenia przed produkcją.
4. Akcesoria będą próbnie instalować led w szkłe przez naszą QC, aby upewnić się, że każda część (otwór, śruba, wycięcie itp.) Mogą dobrze pasować. Nie wystąpi błąd instalacji.
5. Detai led instrukcje instalacji zostaną dostarczone w celu pokazania każdego kroku instalacji.



Zapraszamy do kontaktu z nami i dostosowania własnej szklanej balustrady.