

Cena hurtowa szkła hartowanego o grubości 8mm

Szkło hartowane o grubości 8 mm, jasnozielone, szkło hartowane 8 mm F, szkło hartowane termicznie, szkło hartowane 8 mm, szkło hartowane w kolorze zielonym 8 mm. Moczenie jest wtórnym procesem w procesie hartowania, jest to metoda, która zmniejsza częstość spontanicznego pęknięcia szkła hartowanego o grubości 8 mm z powodu siarczku niklu.

Cechy szklanego nasączonego szkła o grubości 8 mm:

- Rozmiar szkła: maksymalny rozmiar 2440 * 3660 mm, rozmiar mini 300 * 150 mm
- Kolor szkła: jasnozielony, zielony F
- Rodzaj szkła: przesiąknięte ciepłem hartowane szkło, inne możemy również zrobić [Hartowane, hartowane szkło laminowane](#), nasączone ciepłem hartowane szkło izolacyjne, termoizolacyjne szkło hartowane, itp
- Specjalne przetwarzanie: wiercenie otworów, polerowana krawędź, wycinanie, drukowanie logo itp.
- Wysoka jakość, brak pęcherzyków, brak zarysowań, brak wad, wysoka dokładność płaskości, spełniają europejski standard CE.

Zalety szklanego hartowanego szkła o grubości 8 mm:

Ze względu na szklane szkło testowe o grubości 8 mm F, powstaje w wyniku podwyższenia temperatury szkła hartowanego o 8 mm F do 290 ± 10 °C, dlatego też szkło testowane pod wpływem ciepła ma te same cechy i zalety szkła hartowanego.


1. 8mm jasnozielone szkło nasączone szkłem, jest ponad 4-5 razy twardsze niż [8mm jasnozielony float glass](#).
2. Szkło hartowane o grubości 8 mm z hartowanego szkła, które jest jednym ze szkła bezpiecznego, nawet jeśli jest ono łamane przez siłę zewnętrzną, nie ma szkodliwego wpływu na ludzi.
3. Szkło hartowane o grubości 8 mm, szkło o wysokiej przepuszczalności światła, szkło odporne na promieniowanie UV.
4. Zmniejszy potencjał spontanicznego pęknięcia, ulepszony, aby zapewnić jeszcze większą pewność, zmniejszyć potencjalną odpowiedzialność publiczną.

Zastosowania hartowanego bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 8 mm:

8 mm jasnozielone, hartowane szkło hartowane jest zalecane tam, gdzie ryzyko spontanicznego pęknięcia może powodować trudności, idealne do użycia jako [szklane drzwi prysznicowe](#), szkło balustradowe, szkło stołowe, szklane ścianki działowe itp.

Z wyjątkiem szkła hartowanego o grubości 8 mm F HST, możemy również wykonać szkło hartowane 8 mm ciemnozielone, szkło hartowane 8 mm ciemnoszare, szkło hartowane 8 mm, szkło hartowane, szkło hartowane 8 mm, szkło hartowane 8 mm niebieskie szkło hartowane bezpieczne, Szkło hartowane o grubości 8 mm, superszybkie HST, 8 mm [jasne, nasączone szkło hartowane](#), itp.

8 mm jasnozielone szkło HS



Przebiegnięta ciepłem linia produkcyjna szkła hartowanego



Cut to size



Edge working



Tempering



Heat soaked

Produkty względne:

Szkło zespolone ze szkła laminowanego

