

Wysokiej jakości zakrzywione szkło hartowane 10mm 12mm cena za szkło balustradowe

Jotimy Glass Co.Ltd, poza produkcją wysokiej jakości szkła płaskiego, może również produkować zakrzywione szkło, w tym szkło hartowane [zakrzywione szkło na gorąco do poręczy](#), okno, drzwi, budynek, stół i tak dalej.

hartowane szkło krzywa

SHENZHEN JIMY GLASS CO.LTD wykorzystuje wysokogatunkowe szkło bezbarwne lub ultra przezroczyste szkło do produkcji zakrzywionego szkła. [Hartowane szkło krzywa](#) jest szkłem bezpiecznym, nawet połamany, w postaci drobnych cząstek nieszkodliwych. Cena fabryczna Szkło hartowane 10mm 12mm jest popularne na rynku.

Co to jest gięte szkło na gorąco?

Zakrzywione szkło gięte na gorąco wykorzystuje płaskie szkło float, którego stopień zmiękczenia jest najpierw podgrzewany w celu zmiękczenia punktu na metalowej formie, a następnie za pomocą sterowania komputerowego w celu uzyskania automatycznej zmiany promienia i regulacji promienia. A potem coo led w dół. podczas gdy gięte szkło jest jak szkło led annea, które pęka w ostre drzazgi, ale łatwo zranić człowieka.

Szkło krzywa hartowana VS Wygięte szkło gięte na gorąco

[Zakrzywione szkło hartowane](#) jest bezpiecznym szkłem, Silna twardość, Hartowana krzywa twardość szkła jest mocniejsza niż zwykłe szkło. Ogrzewanie wysokiej jakości szkła do około 600 ~ 800 stopni Celsjusza, następnie szybkie chłodzenie.

Zakrzywione szkło gięte na gorąco, nie jest bezpieczne, mechaniczna odporność na uderzenia i stabilność termiczna, zdolność do przeciwdziałania wiatrowi i zdolność do ugięcia, może być również wykonana z pustego szkła, szkła wielowarstwowego i innego szkła kompozytowego, każdy kształt według wymagań klienta do zwyczajów.

Podanie

Hartowane szkło zakrzywione:

- poręcz, ściana osłonowa o zakrzywionej strukturze
- świetlik, okno, szklarnia
- winda widokowa,
- przegroda ze szkła wewnętrznego o strukturze krzywej
- winda widokowa
- szkło meblowe
- Budynki z hiperbolą i kształtem stożkowym

Podanie

Wygięte szkło gięte na gorąco:

Jest szeroko stosowany do szklanych ścian osłonowych, ścianek działowych, baldachimu, mebli itp.

- Systemy okien i ścian osłonowych
- Fronty sklepów i centrów handlowych
- Przegrody i kabiny prysznicowe
- Balustrady i obudowy wind

- Świetliki, partycja biurowa
- Wiele innych bezpiecznych szyb

Specyfikacja:

Zakrzywione szkło hartowane:

Grubość szkła: 5 mm-19 mm

Maksymalny rozmiar: 5500 x 2440 mm Minimalny rozmiar: 400 x 600 mm

Minimalny promień: 600 mm Maksymalna wysokość łuku: 00 mm

Kolor: przezroczysty, ultra jasny, szary, zielony, niebieski, brązowy

Wygięte szkło krzywej

Grubość: 4 mm-19 mm

Rozmiar: Max: 6000 mm * 3000 mm, Mini: 300 mm * 300 mm

Kolor: przezroczysty, ultra jasny, szary, zielony, niebieski, brązowy

Dostępny jest dowolny kształt i kolor zgodnie z wymaganiami klientów, na przykład forma S, forma U, kąt prosty i powierzchnia sferyczna.

Shenzhen leczony tempererd szkło



Gorąco zgięty zakrzywiony szkło Podanie



obrazek z zakrzywiony termpered szkło podanie



zakrzywiony hartowany szkło produkcja linia



uszczelka zakrzywiony hartowany szkło



uszczelka zakrzywiony termpered szkło

