

Lepszy poślizgowe szklane odporność podłogi 10 + 10 + 10mm dostawca china

10 + 10 + 10 mm hartowane laminowane podłogi antypoślizgowe szkła

W dzisiejszych czasach szklane podłogi bardziej popularne, używane dla komercyjnych i domowych. Szklane podłogi umożliwia światła przechodzi, zmniejszenie zapotrzebowania na sztuczne oświetlenie i zapewniając naturalne źródło światła dziennego. Powłoka antypoślizgowa, które mogą być włączone do wzorców ze spieku ceramicznego, mogą być stosowane również do górnej powierzchni dla szkła, aby zapewnić bezpieczeństwo tych, chodzenie na to.

10 + 10 + 10mm szkło antypoślizgowa podłoga jest rodzajem doskonałą wydajność i zabezpieczenia podłogi materiałów innowacji, wykonana jest przez szkło laminowane, służy do warstwy [szkło hartowane](#), pokryte specjalną zapobiec maziowej warstwy na powierzchni. Antypoślizgowe szkła mogą być drukowane w deseniach niestandardowych lub w standardowych wzorców linii i kropka i zapewni odporność, gdzie inne podłogi, fail, anty poślizgu szklane podłogi jest wspianały ekstra jasne szkło satynowe wykończenie podłogi rozwiązanie z możliwością uchwyt wzór, który zapewnia wyjątkowa i nowoczesna architektura dla innych aplikacji podłogi i schody.

Zalety antypoślizgowe [szkło dekoracyjne](#)

Hartowane szkło laminowane, dekoracyjne szkło laminowane
Superior odporność na poślizg, zmniejszyć zarysowania zdolności
Przesłania wyświetlanie zachowując wysoki stopień przepuszczalności światła
Bardziej trwałe, kolorowe sitodruku, wstawiania kolorowe warstwa wewnętrzna PVB
Spójne wytrawiana kwasem wykończenie

Zastosowania szkła odporność na poślizg

Hotele, restauracje, Kawiarnie
Etapy, schody, krajobraz lobby
Gabloty, KTV i innych rozrywek, kluby
Powierzchnia drogi, gdzie muszą być oznaczone, takich jak lotniska, stacje kolejowe, centrum sportowe, super rynków, Muzeum, centra handlowe, itp

Dlaczego importu [laminowane szkło hartowane](#) podłoga z JIMY GLASS?


1. podłogi szklane, nadaje się do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.
2. Wysoka jakość, klasy A, nie bańka, nie podstaw, wysokiej płaskość, wysoka przepuszczalność światła, przekazany certyfikat CE, certyfikat CE nr: NB0336.
3. może być wiercone, kształcie, karbowane, matowe lub malowane, itp.
4. czas produkcji w ciągu 7-15 dni po zamówieniu potwierdzonym.
5. każdy kawałek będzie sprawdzanie przed załadunkiem.
6. świeże nowe skrzynie ze sklejki silnej eksport i obciążenia w kontenerze z metalu pasa, aby upewnić się, szkła bezpieczeństwa podczas transportu.
7. Customer's wymaga będzie 100% spełnić.

Jakie rodzaje antypoślizgowe [podłogi szklane](#) można importować z JIMY GLASS?

-Jasne hartowanego laminowanego anty poślizgu szklanej podłodze

- Niski poziom żelaza, hartowane laminowane anty poślizgu szklaną podłogę
- Przyciemniane hartowane laminowane anty poślizgu szklaną podłogę
- Matowe anty poślizgu szklane podłogi laminowane
- Wzór drukowany hartowane szkło laminowane podłogi
- Malowane szkło laminowane podłogi
- Antypoślizgowej odporności podłogi szklane
- Prosimy o kontakt z Twoim requiries

Odporność na poślizg szkło do podłóg



Odporność na poślizg szkło podłogi factory Chiny

