Dostawca elewacji z izolacją szkła

Coraz bardziej popularne jest budowanie fasad strukturalnych przeszklenie izolowane, ponieważ nie tylko może zaspokoić wszelkie specjalne wymagania właścicieli budynków, takie jak izolacja akustyczna, żaroodporna, wysoka przepuszczalność światła, kolorowe dekoracje itp., ale także bardzo łatwy w instalacji, może pomóc budowniczym w ukończeniu budynku w krótszym czasie.

Jako jedna z najbardziej profesjonalnych fabryk szkła produkujemy różne rodzaje niestandardowych płaskich i zakrzywionych szyb zespolonych do fasad architektonicznych, takich jak:
- przezroczyste szkło hartowane 4 + 12A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, itp.
- szkło izolacyjne z kolorowym odblaskiem, w tym odblaskowe szkło izolacyjne online, kolor srebrny, niebieski, zielony, brązowy, szary, czarny itp., szkło refleksyjne off-line z indywidualnie dopasowanym kolorem, inny kolor szkła izolacyjnego z powłoką low-e, grubość szkła 4 + 9A + 4mm, 5 + 12A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, 8 + 16A + 8mm, itp.
- bezpieczne laminowane szkło izolacyjne o różnym składzie szkła, np. 6mm szkło hartowane low-e + 12A + szkło laminowane hartowane przezroczyste 13,52mm, itp.
- dostosowane potrójne szkło izolacyjne, takie jak przezroczyste szkło hartowane 8 mm + 12A + przezroczyste szkło hartowane 8 mm + 12 A + 13,52 mm niebieskie laminowane szkło hartowane refleksyjne, itp.
...

Największy rozmiar jaki mogliśmy wyprodukować to 3300x8000 mm, a aby zapewnić jakość, wszystkie nasze szyby zespolone (IGU) wykonały różne testy podczas produkcji, takie jak test przyczepności, test twardości, test punktu zamarzania itp., O dużej zdolności produkcyjnej i ścisłej kontroli jakości, jesteśmy 100% pewni, aby dostarczyć Ci najlepszą jakość szkła i najbardziej zadowolonych usług, serdecznie zapraszamy Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie, aby uzyskać szczegółowe informacje, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Nawiasem mówiąc, oprócz szkła izolacyjnego do zewnętrznych fasad lub okładzin, produkujemy również dostosowane hartowane szkło laminowane do ściany zewnętrznej układy parzyste lub systemy punktowego mocowania szyb.