

## Fasada z laminowanego szkła hartowanego o wysokim bezpieczeństwie witry na sklepową, centrum handlowe laminowana szklana fasada, centrum handlowe fasada szklana

JIMY GLASS, producent, produkujemy i eksportujemy różne szkło budowlane od ponad 25 lat, w przypadku szkła do ścian zewnętrznych, mamy bogate doświadczenie i braliśmy udział w wielu różnych projektach, nasze główne produkty szkło hartowane, hartowane szkło laminowane, szkło izolacyjne są szeroko stosowane na zewnątrz ściana dla centrum handlowego, sklepu i sklepu, z bardzo poważnymi umiejętnościami produkcyjnymi, skupiamy się na różnych niestandardowych szybach o wysokim stopniu trudności, dużych rozmiarach, małym promieniu, nieregularnym kształcie, pomagamy coraz więcej naszym klientom w rozwiązywaniu ich problemów.

### **Dziś mówimy o naszym hartowanym szkłem laminowanym jako elewacji centrum handlowego**

#### **Zalety hartowanego szkła laminowanego jako centrum handlowego i witryny sklepowej**

1. Wysokie bezpieczeństwo, więcej centrów handlowych i witryn sklepowych powstanie w bardzo zatłoczonym centrum miasta, jeśli hartowane szkło laminowane zostanie rozbite, zrani ludzi, system elewacji z laminowanego szkła hartowanego pozwoli uniknąć takich sytuacji.
2. Łatwe czyszczenie, inne niż inne materiały, szkło łatwe do czyszczenia i bardzo łatwe do utrzymania szkła laminowanego hartowanego elewacji.
3. Wysoka przepuszczalność i energooszczędność, ponieważ szkło fasadowe ma bardzo dobrą przepuszczalność, a także może zaoszczędzić więcej opłaty elektrycznej, czasami wysokiej jakości szkło sprawi, że będzie chłodne latem, a ciepłe zimą.
4. Trwałe, prawidłowe utrzymanie i użytkowanie będzie miało bardzo długi czas obsługi.

#### **Zdjęcia hartowanego szkła laminowanego fasady jako centrum handlowego i sklepu**



## Specyfikacja hartowanej laminowanej fasady szklanej do centrum handlowego i sklepu

Dostępny Rozmiar	Maksymalny rozmiar osiągnąć 3300 x 13000 mm, wsparcie każdy inny dostosowane rozmiar
Grubość	6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm 12 + 12 mm 15 + 15 mm 19 + 19 mm
Kolor	Jasny, ultra jasny, niebieski, Zielony, szary, brązowy, jedwab ekran w RAL pantone
Międzywarstwa	PVB, Dupont SGP
Proces Pracuje	Brzeg Polskie, rowek, otwór wiercić, kwas ryć, piasek podmuch, ceramiczny frytka, lakier
Standard	CE, SGCC, ISO 9001, CCC


## Niektórzy kontrahenci wybiorą międzywarstwę SGP zamiast międzywarstwowej PVB, możemy sprawdzić poniższą tabelę porównawczą

Pozycja	SGP film hartowany płytkowy szkło fasada	PVB film hartowany płytkowy szkło fasada
Imię	Wartownik Strzec Plus Warstwa pośrednia, wytworzony od tylko jeden Marka - Dupont	Cały o imieniu Poliwinyl butyral z wiele różne dostawca wszystko koniec świat
Grubość	0,89 1,52 2.28 3.04	0,76 1.14 1,52 1.9 2.28 2,66 3.04
Bezpieczeństwo	Stoisko kiedy szkło złamany	Spadek na dół kiedy szkło złamany
siła	100 czasy silniejszy niż PVB	Wysoka wytrzymałość
Przejrzystość	Żółty indeks mniejszy niż 1.5 wiele jasny	Żółty indeks 6-12
Podanie	Szeroko posługiwać się do przeciwko silny pogoda lubić burza, huragan, i inny zły pogoda środowisko	Generał wykorzystuje, Jeśli posługiwać się do przeciwko zły stan, łatwo rozwarstwiać

## Jak wybrać doskonałą jakość elewacji ze szkła hartowanego?

1. Standaryzowana fabryka gwarantująca jakość surowców z hartowanego szkła laminowanego.
2. Hartowane szkło laminowane elewacji nie może zawierać pęcherzyków, zarysowań ani rozwarstwiać się.
3. Doskonałe wiercenie otworów do zastosowań w systemie pajaków, gwarancja maksymalnego zamocowania szkła.
4. Dwie warstwy powinny być bardzo małe wyrównanie krawędzi, aby zapewnić długi czas użytkowania.

### **Nasze hartowane szkło laminowane jako fasada centrum handlowego i witryny sklepowej.**



### **Dlaczego warto wybrać hartowane szkło laminowane centrum handlowego od JIMY GLASS?**

1. możemy pomóc aby kupić dla Ciebie akcesoria do całego systemu szklanych fasad.
2. Ścisła kontrola dla każdej jakości hartowanego laminowanego szkła fasadowego.



3. Stabilne opakowanie skrzynek ze sklejki dla całego załadunku szkła.



**Projekty elewacji naszych centrów handlowych**

