


Przezroczyste szklane podłogi z laminowanego szkła o wysokim współczynniku bezpieczeństwa 15 + 15 + 15 mm z czarnego sitodruku

Dlaczego coraz więcej architektów lubi przezroczyste szkło podłogowe?

Ponieważ dzięki temu nasze pole widzenia jest szersze i możemy zobaczyć więcej scenerii pod nim.

Cokolwiek do szklanej podłogi wewnętrznej, jak w salonie



Szklany korytarz itp.



Lub na szklaną podłogę na zewnątrz, jak szklany spacer po niebie.



Wszystkie szklane podłogi mogą zapewnić nam wspaniałe wrażenia wizualne.

Czasami dla dobrego wyglądu nasi klienci będą potrzebować czarnego obramowania z sitodruku na szklanej podłodze.

Więc co'Jaka jest różnica między szkłem podłogowym z czarną ramką a bez niej?

Tutaj ze zdjęciami, które to pokazują.

1. W przypadku braku czarnej ramki szkło podłogowe będzie wyglądać tak po zainstalowaniu led:

Widać pod nim wyraźnie ramę.



2) W przypadku czarnego obramowania szkło podłogowe będzie wyglądać tak po zainstalowaniu led w ramce:

Rama pod nim jest idealnie zakryta czarną ramką na szklanej podłodze. Szkło wygląda piękniej i bardziej zwięźle.



15 + 15 + 15 mm czarny sitodruk z nadrukiem hartowany laminatne szkło podłoga specyfikacje:

Grubość:	15 + 15 + 15 mm
Największy rozmiar:	3300 x 8000 mm
Kolor szkła:	Jasne i bardzo jasne
Kolor sitodruku:	czarny
Aplikacje:	Szkło podłoga, szklane schody, świetliki, dach itp.
Zalety:	Zwięzły wygląd, Super silne bezpieczeństwo i wysokie obciążenie.

Nasza firma, Shenzhen Jimmy Glass Co., Limited, ma 27-letnie bogate doświadczenie w produkcji bezpiecznego szkła podłogowego zgodnie z różnymi niestandardowymi wymaganiami.

Poniżej przedstawiamy nasze zalety:

1. Bez względu na żadaną grubość, 10 + 10 mm, 8 + 15 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm lub 15 + 15 + 15 mm szkło podłogowe, wszyscy możemy dostarczyć dobrej jakości bez rozwarstwiania.

2) Bez względu na specjalny proces [sitodrukowe szkło](#), [antypoślizgowa szklana podłoga](#), wiercenie otworów, wycięcie, możemy zrobić to idealnie i dokładnie.



3) My cjumbo do 3300 x 1300 mm dla niektórych specjalnych wymagań projektowych, z bezpiecznym pakowaniem i transportem.



4 Każdy rozmiar i jakość każdego arkusza szkła zostanie dokładnie sprawdzona przed dostawą 100%, aby upewnić się, że każdy panel szklany jest w doskonałej jakości po otrzymaniu.



Aby uzyskać więcej informacji i wymagań, skontaktuj się z nami i porozmawiaj więcej.

Jimy glass zawsze zapewni najbardziej profesjonalną obsługę wspierającą Twoją pracę.