Chiny bezpieczeństwa hartowane i laminowane płetwy szklane ściany osłonowej

O ścianach z płetwy szklanej
Ściany z płetwy szklanej zwane również szklaną fasolą, szklana koperta, szklana fasada, szklana ściana osłonowa itp. Jest to bardzo popularny wybór dla systemów obsługiwanych punktowo z lżejszymi konstrukcjami nośnymi, wyższych nie obsługiwanych fasad i mniej punktów połączeń.

Specyfikacja hartowanych laminowanych żeber szklanych
Grubość szkła: szkło monolityczne 12 mm 15 mm 19 mm i szkło laminowane takich jak 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 15 mm.
Rozmiar: maksymalna wysokość 12000 mm i dostępny rozmiar niestandardowy.
Rodzaj szkła: szkło hartowane, szkło laminowane hartowane PVB / SGP, szkło sitodrukowe, szkło trawione kwasem trawionym itp.
Głębokie przetwarzanie: polerowanie krawędzi, wiercenie otworów itp.
Zastosowanie: fasadowa fasada sklepu, zewnętrzna ściana osłonowa, świetlik, wysoki wielki hol itp.

Zaletą płetw szklanych elewacyjnych w rozmiarze jumbo
- Oferują bardzo przejrzyste i nadają budynkowi nowoczesny wygląd.
- Ściana z płetwy strukturalnej, która jest systemem wykorzystującym pionowe słupki ze szkła hartowanego jako wsparcie konstrukcyjne. Opłacalne i stylowe, te systemy doskonale nadają się do projektów o dowolnej wielkości.
- Większa siła. Ponieważ są one laminowane bezpośrednio do deski, cała podstawa płetwy jest denata led do deski, oferując większą wytrzymałość konstrukcyjną.
- Lekka waga. Łączna waga fasady i płetw może osiągać duże wysokości bez obawy o jakiekolwiek postępujące załamanie, gdyby złamano niższą płetwę lub lite szkło.

Jakiego rodzaju obsługiwane są systemy punktowe od JIMY GLASS?
- 12/15 / 19mm jasne hartowane żebra szklane
-21 / 15 / 19mm ultra jasne hartowane szkło
-10 + 10/12 + 12/15 + 15mm laminowane szkło laminowane z hartowanego szkła PVB / SGP
-10 + 10/12 + 12/15 + 15mm ultra-przezroczyste laminowane szkło laminowane PVB / SGP
- Płetwy ze szkła sitodrukowego
- Hartowane płetwy ze szkła trawionego kwasem
Wiele innych

Obraz niestandardowych wyciętych szprosów szklanych

250
BKE