

## **Usługa „jeden przystanek” dla systemu szklanych słupków balustradowych, szklanych paneli balustradowych, szklanych słupków balustradowych ze stali nierdzewnej na pokładzie**


Jako profesjonalny dostawca kompleksowej obsługi, Shenzhen Jimmy glass dostarczył wiele rozwiązań szklanych balustrad dla klientów na całym świecie.

Istnieją różne rodzaje szkła balustradowego i różne rodzaje montażu szkła balustradowego.

### **Rodzaje szkła Clear Railing:**

1. W przypadku rodzajów szkła surowego mamy normalne szkło bezbarwne i ultra przezroczyste (o niskiej zawartości żelaza)

Ultra przezroczyste szkło ma lepszą przezroczystość i znacznie niższą szybkość samozapłonu po hartowaniu. A cena ultra przezroczystego szkła jest wyższa niż zwykłego przezroczystego szkła.



2) W przypadku rodzajów szkła przetworzonego najbardziej popularnymi opcjami są szkło led Anne, szkło hartowane, szkło laminowane i szkło hartowane laminowane.

Dla tej samej grubości bezpieczeństwo jest jak poniżej: szkło led Anne < [szkło hartowane](#) < [szkło laminowane](#) < hartowane szkło laminowane.



Wyższe piętro wymagają większego bezpieczeństwa; Instalacja na ziemi wymaga minimalnego bezpieczeństwa.

Większy szklany panel balustrady wymaga większej grubości.

Jeśli nie jesteś tego pewien, powiedz nam o swoich wymaganiach, nasz inżynier poda kilka profesjonalnych sugestii.

### **Do montażu szklanego balustrady.**

Mamy dla Ciebie wiele instalacji, takich jak podstawa kanału U, tylko śruba / zacisk na dole, naprawa słupka poręczy.

Tutaj my'Chciałbym podzielić się szczegółami dotyczącymi instalacji słupków balustradowych'jest coraz bardziej popularny w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa.

### **Jakie są główne typy poręczy, które możemy dostarczyć?**

#### **1. Do materiału.**

Posiadamy stal nierdzewną 304 i stal nierdzewną 316. A 316 ma wyższą cenę i znacznie lepszą antykorozję niż 304.

## 2) Do kształtów słupków balustrad.

Najbardziej popularne kształty sprzedaży to okrągłe, kwadratowe i płaskie kształty. Wszystkie mają dobrą funkcję naprawy, możesz wybrać ten, który Ci się podoba, zgodnie ze stylami architektonicznymi.



## 3) Dla dolnej instalacji sposób.

Możesz wybrać montowane z boku lub na ziemi, że zależą od środowiska instalacji. Należy pamiętać, że sposób montażu z boku wymaga od pracowników współpracy po obu stronach, aby dobrze to naprawić, być może trzeba będzie pracować wysoko nad ziemią.



## 4 Do sposobu mocowania szkła.

Możesz wybrać sposób mocowania zacisku i śruby w zależności od rodzaju szkła.

Co'czy różnica między nimi?

ZA. Sposób mocowania zacisku nie wymaga wiercenia otworów w szkłe, sposób mocowania śrub wymaga mocowania wiertła w szkłe dla każdej śruby.

B. Sposób naprawy bolca jest bezpieczniejszy niż naprawa zacisku.

Zwykle dla grubości szkła balustrady  $\leq 12$  mm, akceptacja zacisku jest akceptowana; A dla większej grubości sugerujemy sposób mocowania śruby dla bezpieczeństwa.



Jeśli masz jakieś specjalne wymagania, takie jak specjalny kolor szkła, specjalny anioł do połączenia ze słupkiem balustradowym, instalacja skośna lub coś innego, zapraszamy do kontaktu z nami i rozmowy.

**Akceptujemy niestandardowe projekty i możemy dostarczyć różne opcje dla twojego lepszego rozwiązania.**

