

Kontrola słoneczna 5mm ciemnozielona odblaskowa hartowana fabryka szkła w Chinach

5mm ciemnozielony odblaskowy hartowany szkło, jest wykonany z [Szkło refleksyjne ciemnozielone 5 mm](#) Pokrojone na wymiar. Szkło umieszcza się na stole wałkowym, przechodzi przez piecyk, który nagrzewa go znacznie powyżej jego temperatury przejścia 700 °C. Szkło jest następnie szybko chłodzone wymuszonym ciągiem powietrza, podczas gdy część wewnętrzna pozostaje swobodnie przepływać przez krótki czas. W ten sposób wydobywa się 5mm ciemnozielone szkło hartowane odblaskowe, nazywane również szkłem hartowanym 5mm, szkło hartowane 5mm odblaskowe. Przed hartowaniem należy pociąć na wymiar lub docisnąć, aby ukształtować kształt i nie można go ponownie pracować po hartowaniu. Polerowanie krawędzi lub wiercenie otworów w szkłe odbywa się przed rozpoczęciem procesu hartowania. Jako rodzaj kontroli słonecznej dekoracyjne szkło bezpieczne, używane jako energooszczędne szkło okienne, zewnętrzne szkło ściennie, itp.

Jaka jest zaleta 5mm ciemnozielonego szkła hartowanego odblaskowego?

- 1. Wysokie bezpieczeństwo:** Jest to rodzaj szkła bezpiecznego przetwarzanego przez kontrolowane zabiegi termiczne w celu zwiększenia jego wytrzymałości w porównaniu ze zwykłym szkłem. Temperowanie stawia zewnętrzne powierzchnie w ściskanie, a wewnętrzne powierzchnie naprężają. Takie naprężenia powodują, że szkło, gdy pęknięte, rozdrobnione jest w drobne cząstki, zamiast rozbijać się w poszarpane kawałki [Wyżarzzonego szkła](#). Tworzy. Małe cząstki są mniej prawdopodobne, aby spowodować obrażenia.
- 2. Wysoka wytrzymałość:** Porównać z [Szkło wyżarzane o grubości 5 mm](#), Jest 5 razy silniejszy niż szkło float odblaskowe 5 mm.
- 3. stabilność cieplna:** Szkło hartowane ma dobrą stabilność termiczną, może wytrzymać różnicę temperatury 3 razy większą od zwykłego szkła, może wytrzymać różnicę temperatur 300 °C.

Specyfikacja

Z wyjątkiem szkła hartowanego z ciemnego odbłasku 5 mm, można wybrać inną grubość i kolor.

Dostępne grubości: 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm

Dostępny kolor: F-zielony, ciemnozielony, Ford niebieski, ciemnobłękitny, szarobrazowy, ciemnoszary, brązowy, ciemnobrązowy.

Rozmiar: Maksymalny rozmiar 3000 * 8000mm, min. Wielkość: 300 * 300mm

Praca Edge'a: Płaska krawędź polerowana, krawędź ukośna, krawędź falowana, krawędź OGEE, potrójna krawędź OG itp.

Wiercenie otworów: Średnica otworu szklanego musi być większa niż grubość szkła.

Odetnij: Wszystkie rodzaje wycinania można wykonać zgodnie z rysunkiem, odpowiednio do różnych rodzajów sprzętu.

Kącik bezpieczeństwa: Dostępny jest również kąt bezpieczeństwa. Aby uniknąć strajku i chronić szkło uszkodzone z rogów.

Podanie

Jako popularny materiał budowlany, zielony odbłask 5 mm [Szkło hartowane](#) Jest znany jako szkło dekoracyjne oszczędzające energię. Z jednej strony jest szeroko stosowany w budynkach domowych i handlowych, takich jak szkło okienne, szkło ściennie, itp. Z drugiej strony szkło hartowane 5 mm ciemnozielone może być laminowane innym panelem szklanym, aby stać się ciemnoszarym, odblaskowym laminowanym szkłem laminowanym, lub uszczelnienie gazem szlachetnym, suche powietrze powinno być ciemnozielone odblaskowe hartowane szkło izolowane, szeroko stosowane do okien, balustrad, ścian zewnętrznych, dachu szklanego, szkła, itp.

Dlaczego warto wybrać szkło SHENZHEN JIMY, aby kupić szkło hartowane 5mm odblaskowe?


1. Jesteśmy jednym z słynnych hutniczych fabryk szkła w Chinach. Mamy zaawansowany sprzęt i profesjonalny zespół, produkują dobrej jakości szkło z krótkim czasem.

2. Zobowiązujemy się do dostarczania naszym klientom kompleksowej obsługi: na miejscu, wysokiej jakości szkła i sprawnej, uczciwej i przejrzystej komunikacji.
3. W przypadku złamania ryzyka, wszystkie hartowane szkło dostarczane klientowi jest wyposażone w nowe, mocne sklejki na wywóz, peal interlayer wełny.
4. Naszym atutem jest duża wielkość hartowanego szkła, największy zasięg o wymiarach 3000 * 8000mm i wycinana, wypolerowana krawędź, dostępne są otwory do wiercenia.
5. Wszystkie barwione odblaskowe szkło hartowane pochodzi z certyfikatem CE, CCC, ISO.


Obraz 5mm ciemnozielony odblaskowy hartowany szkło



Obraz odblaskowych szklanych narożników




Sharp Corner




Polished Radius




Beveled Radius



Dubbed Corner



Polished Clipped



Beveled Clipped

Obraz linii produkcyjnej szkła bezpiecznego odblaskowego

