

Hartowane szkło laminowane i szkło hartowane do ściany działowej z certyfikatem CE

Szklane ściany i przegrody równoważą wizualną otwartość i fizyczną prywatność w nowoczesnym designie architektonicznym. Systemy szklanych ścian sprawnie organizują przestrzenie wewnętrzne i zamknięte. Dzięki szkłu można uzyskać wyraźną wizję przestrzeni, a jednocześnie skutecznie kontrolować głośność. Są to szklane ściany w ramach i bezramowe. Szklane ścianki działowe i ściany tworzą eleganckie i czyste linie, które nie mają sobie równych w innych materiałach.

Dlaczego warto wybrać szkło hartowane i szkło laminowane do ścian działowych?

1. Super silny i bezpieczny, człowiek nieszkodliwy
2. Długotrwałe, niełatwe do uszkodzenia
3. Łatwy w instalacji i utrzymaniu
4. Łatwo dopasować specjalne wymagania, takie jak ochrona prywatności, dekoracyjne, kontrola dźwięku itp.
5. Łatwy do wymiany po przypadkowym uszkodzeniu szyby

Specyfikacja ścianek działowych

- Rozmiar: maks. 3300 x 8000 mm, niestandardowy rozmiar cięcia według klienta
- Grubość: monolityczne 8mm 10mm 12mm 15mm itp.
Szkło laminowane dwuwarstwowe 4 + 4mm 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm itp.
- Kolor: Kolor: przezroczysty, ultraoczysty, zielony, ciemnozielony, złoty brąz, brąz europejski, ciemnoszary, szary, niebieski Ford, ciemny niebieski, czarny itp.
- Przetwarzanie: niestandardowy rozmiar, wiercenie otworów, wycięcia, narożniki bezpieczeństwa, polerowane krawędzie, piaskowanie, sitodruk itp.
- Rodzaj szkła: płaski i [zakrzywione monolityczne szkło hartowane](#) i hartowane szkło laminowane, w tym przezroczyste szkło hartowane i szkło laminowane, [kolorowe dekoracyjne szkło hartowane](#) i szkło laminowane, [drukowane szkło hartowane z sitodruku](#) i szkło laminowane, druk cyfrowy szkło hartowane i szkło laminowane itp.
- Inne wymagania na klienta



Dlaczego warto wybrać nas do zakupu szklanej ściany działowej?

O jakości

1. Wszystkie arkusze szkła float, których używamy do produkcji szklanych ścianek działowych, to klasa A, aby upewnić się, że dostarczane przez nas szkło nie ma pęcherzyków, żadnych wad, o super gładkiej powierzchni itp. ;
2. Będziemy ściśle kontrolować precyzję, tolerancja dla grubości wynosi $\pm 0,2$ mm, dla wielkości wynosi ± 1 mm;
3. Wszystkie nasze szkło przechodzi certyfikat ISO, CE, SGS, itp., a my oferujemy 10-letnią gwarancję;
4. Między szkłem znajduje się korek lub perlowa wełna, która może sprawić, że szkło się nie zarysuje;
5. Całe szkło jest pakowane w silną skrzynkę ze sklejki eksportowej, aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu;
6. Mamy niezależny dział kontroli jakości, całe szkło będzie kontrolowane w każdym procesie produkcyjnym, aby upewnić się, że wszystkie wysyłane przez nas szkło nie będzie miało problemu z jakością.

O serwisie

1. Ogólnie rzecz biorąc, czas produkcji wynosi 7-15 dni po potwierdzeniu zamówienia, jeśli jest to bardzo pilne, możemy dołożyć wszelkich starań, aby zakończyć go dla Ciebie w ciągu 7 dni;
2. Mamy długotrwałe relacje biznesowe z tak wieloma firmami żegludowymi, jak MSK / NYK / COSCO, które mogą pomóc Ci uzyskać najniższe koszty transportu przy najszybszym czasie wysyłki;
3. Bez względu na to, który termin (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) wykonamy, my bezpłatnie wykonamy dla Ciebie ubezpieczenie i świadectwo pochodzenia;
4. Zwrócimy Ci płatność lub wymieniamy szybę w najszybszy sposób, jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia lub problemu z jakością;
5. Mamy profesjonalny kompleksowy zespół obsługi, może spełnić Twoje wszelkie wymagania.





DECLARATION OF CONFORMITY



Labtest Laboratory

Certificate NO.: LBTC131122CE

EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/106/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this CPD Directive.

Report No. : LBTR131122CE
Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
Address : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
Address : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Product : Laminated (Safety) Glass
5mm+1.52+5mm, 6mm+1.52+6mm,
Model No. : 8mm+1.52+8mm, 10mm+1.52+10mm,
12mm+1.52+12mm.
Trade Mark : N/A
Test Standards : EN ISO 12543-2-2011
EN ISO 12543-3-2011

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

4F, Dongfangjiafu Building, Ziyou Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China
Tel: 86-755-6111 9182 Fax: 86-755-6111 9183 Http://www.labtest.cc