

8.38mm Laminowane szkło z euro szare PVB producent Chiny

pvb euro szary 8,38 mm wielowarstwowe szkło

8,38 mm pvb euro szary szkło laminowane, produkowana jest przez dwie warstwy [4mm bezbarwne szkło float](#) trwale połączone warstwy folii pvb euro szary 0,38 mm poprzez proces ogrzewania kontrolowanych, wysoko pod ciśnieniem i przemysłowych. Jest to szkło, jeśli jest uszkodzony, zadry będzie trzymać się międzywarstwy i nie rozpraszają.

Zaletą szkła laminowane

1. Anti-UV: szkło laminowane można skutecznie zaprezentować UV.
2. Izolacja akustyczna: wysokiej jakości folii PVB można skutecznie zapobiec fale dźwiękowe.
3. Safety: When szkło laminowane jest atakowany przez poza życie, to trudno wejść, bo folii PVB ma silne wytrzymałość i może wchłonąć i osłabić masę energii uderzające. Nawet jest uszkodzony, potłuczone szkło nie spadnie w dół, wciąż kij do międzywarstwy.
4. dynamiczne kolory: kolor szkła laminowanego oferuje pełną elastyczność, zapewniając unikalne kolory fo osobisty kontakt, daje możliwość różnych poziomów przezroczystości dla visual badania przesiewowe, jak [PVB F-zielone szkło laminowane](#), Szary euro PVB laminowane szkło, inne laminowane szkło z niestandardowym kolorem folii PVB.

Cechy euro 8,38 mm szary szkło laminowane PVB

1. maksymalny rozmiar jest 3000x8000mm, o standardowej wielkości, takich jak 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, jak na klienta.
2. jednego szkła grubości jest 4mm. other dostępne grubości: 2mm, 3mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
3. PVB filmu: 0,38 mm
4. PVB kolor: mogą być wykonane według koloru pantone


Stosowanie euro szary szkło 8,38 mm

8,38 mm laminowane szkło jest szeroko stosowany jako [balustrady szklane](#), drzwi szkło, poręcz szkło, balkon szkło, partycji szkło.

Jakiego rodzaju szkła laminowanego można je dostać od Shenzhen Jimmy Glass?

1. od grubości: 6,38 mm wielowarstwowe szkło, 8,38 mm wielowarstwowe szkło, 10.38 mm wielowarstwowe szkło, 12.38 mm laminowana, 12,76 mm Szkło laminowane... jak na klienta jest wymagane.
2. od szkła typu: wyżarzaniu lub [hartowane szkło laminowane](#) w jasne, przyciemniane, odblaskowe i niskie żelazo, wryte, dublowane, teksturowane, low e, colorsmart kombinacje.
3. z PVB: 0,38 mm lub wielokrotności 0.38mm, PVB/SGP/EVA są dostępne. PVB szkło, szkło laminowane SGP, EVA laminowane szkło, itp. Kolor PVB, dowolne kolory pantone.

8,38 mm Euro szary szkło laminowane



Linii produkcji szkła laminowanego



Pakowanie i wczytywanie przez Jimy Glass fabryki

